

CATÁLOGO GENERAL

2024

NOVIEMBRE



SEÑALIZACIÓN

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- PROTECCIÓN CIVIL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas:



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-005-ASEA-2016	Señales para gasolineras basadas en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.

Recomendaciones



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. **No** debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. **Para usarse exclusivamente en interiores.**

2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para **señalización vial**, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008



Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas.

Fórmula de la distancia de visualización $S \geq \frac{L^2}{2000}$ S= Superficie de la señal en m² L= Distancia máxima de observación en m

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del catálogo	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo
		Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm 7.9 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm 15.8 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm 23.7 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm 31.6 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm 39.5 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm 47.4 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm 55.3 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm 63.2 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm 71.2 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm 79.1 cm

Para más información puedes escanear este código QR.

Señalización

	¡NUEVOS PRODUCTOS!	SECCIÓN A
	Información / Equipo Contra Incendio	SECCIÓN B
	Información / Rutas de Evacuación, Salidas de Emergencia, Primeros Auxilios	SECCIÓN C
	Prohibición	SECCIÓN D
	Obligación	SECCIÓN E
	Precaución y Peligro	SECCIÓN F
	Información / Lugar Reservado, Uso Exclusivo, No se Discrimina...	SECCIÓN G
	Ecología, Salud e Higiene	SECCIÓN H
	SEMARNAT	SECCIÓN I
	COFEPRIS	SECCIÓN J
	Sanitarios	SECCIÓN K
	Información / Almacén, Jale, Empuje, Usa el Pasamanos, Estiba Máxima	SECCIÓN L

	Gasolinería	SECCIÓN M
	Señalización Vial	SECCIÓN N
	Cintas Para Delimitación de Áreas	SECCIÓN Ñ
	Señalización para estacionamientos	SECCIÓN O
	Tuberías	SECCIÓN P
	Señalización para Transportes	SECCIÓN Q
	Identificación de Sustancias Peligrosas	SECCIÓN R
	Norma Armonizada	SECCIÓN S
	Placas y Números en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata	SECCIÓN T
	Señales Decorativas	SECCIÓN U
	Especiales	SECCIÓN V
	Sistemas de Fijación	SECCIÓN W

Equipo contra Incendio, Seguridad Industrial y Protección Civil

	Protección Civil / Chalecos	SECCIÓN X1
	Protección Civil / Cascos y Barbiquejo	SECCIÓN X2
	Protección Civil / Gorras y Brazaletes	SECCIÓN X3
	Protección Civil / Camillas	SECCIÓN X4
	Protección Civil / Silbatos, Megáfonos, Kit de Alarma	SECCIÓN X5
	Protección Civil / Lámparas de Emergencia	SECCIÓN X6
	Protección Civil / Botiquines	SECCIÓN X7
	Protección Civil / Impermeables	SECCIÓN X8
	Equipo de Protección Personal / Lentes de Seguridad	SECCIÓN Y1
	Equipo de Protección Personal / Zapatos de Seguridad	SECCIÓN Y2
	Equipo de Protección Personal / Fajas, Guantes de Carnaza, Tapón Auditivo	SECCIÓN Y3
	Equipo de Protección Personal / Cubrebocas	SECCIÓN Y4
	Equipo de Protección Personal / Gel y Sanitizantes	SECCIÓN Y5

	Equipo de Protección Personal / Termómetros	SECCIÓN Y7
	Equipo de Protección Personal / Caretas	SECCIÓN Y8
	Equipo Contra Incendio / Botes Areneros, Arena Sílica, Palas, Hachas	SECCIÓN Z1
	Equipo Contra Incendio / Equipo de Bombero	SECCIÓN Z2
	Equipo Contra Incendio / Equipo de Respiración Autónoma y Gabinetes	SECCIÓN Z3
	Equipo Contra Incendio / Toma Siamesa, Extintores de CO2, Extintores de PQS	SECCIÓN Z5
	Equipo Contra Incendio / Extintores tipo K, Unidades Móviles	SECCIÓN Z6
	Equipo Contra Incendio / Fundas para Extintor y Granadas de PQS	SECCIÓN Z7
	Equipo Contra Incendio / Detectores de Humo	SECCIÓN Z8

Productos Para Distribuidores

	Refacciones y Partes de Equipo Contra Incendio/ Cilindros, extintores vacíos, colas de rata	SECCIÓN AA1
	O-rings, Soportes y Seguros	SECCIÓN AA3
	Etiquetas de Instrucciones, Etiquetas Récord	SECCIÓN AA5

NUEVOS PRODUCTOS



Modelo 2PER-01 **NUEVO** Extintor (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-01



Modelo 2PER-02 **NUEVO** Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-02



Modelo 2PER-10 **NUEVO** Salida de emergencia (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-10



Modelo 2PER-11 **NUEVO** Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-11



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-20

NUEVO

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-30

NUEVO

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Modelo 2PER-21 **NUEVO** Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21



Modelo 2PER-31 **NUEVO** Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31



Modelo 3120



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3120-01



Modelo 3121



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3121-01



Modelo 3122



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3122-01



Modelo 3123



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3123-01



Modelo 3124



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3124-01



Modelo 3125



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3125-01



Modelo 3126



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3126-01



Modelo 3127



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3127-01



Modelo 3128



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3128-01



Modelo 3129



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3129-01



Modelo 3130



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3130-01



Modelo 3131



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3131-01



Modelo 3132



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3132-01



Modelo 3133



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3133-01



Modelo 3134



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3134-01



Modelo 3135



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3135-01



Modelo 3136



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3136-01



Modelo 3137



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3137-01



Modelo 3138



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3138-01



Modelo 3139



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3139-01



Modelo 3140



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3140-01



Modelo 3141



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3141-01



Modelo 3142



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3142-01



Modelo 3143



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3143-01



Modelo 3144



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3144-01



Modelo 3145



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3145-01



Modelo 3146



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3146-01



Modelo 3147



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3147-01



Modelo 3148



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3148-01



Modelo 3149



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3149-01



Modelo 3150



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3150-01



Modelo 3151



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3151-01



Modelo 3152



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3152-01



Modelo 3153



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3153-01



Modelo 3154



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3154-01



Modelo 3155



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3155-01



Modelo 3156



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3156-01



Modelo 3157



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3157-01



Modelo 3158



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3158-01



Modelo 3159



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3159-01



Modelo 3160



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3160-01



Modelo 3161



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3161-01



Modelo 3262



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3162-01



Modelo 3163



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3163-01



Modelo 3164



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3164-01



Modelo 3165



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3165-01



Modelo 3166



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3166-01



Modelo 3167



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3167-01



Modelo 3168



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3168-01



Modelo 3169



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3169-01



Modelo 1 **NUEVO** Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	vinil adherible	1-18
	vinil adherible luminiscente	1-19



Modelo 69 **NUEVO** Alarma contra incendio
(Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



Modelo 70 **NUEVO** Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02



Modelo 71 **NUEVO** Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02



Modelo 481 **NUEVO** Precaución perros de guardia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 482 **NUEVO** Precaución área ruidosa
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483 **NUEVO** Tierra física
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 484 **NUEVO** Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485 **NUEVO** Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 796 **NUEVO** Oficina

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	796-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	796-02



Modelo 797 **NUEVO** Bodega

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	797-02



Modelo 798 **NUEVO** Sala de juntas

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	798-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	798-02



Modelo 799 **NUEVO** Sala de espera

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	799-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	799-02



Modelo A700 **NUEVO** Vestidores mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701 **NUEVO** Vestidores hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702 **NUEVO** Vestidores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo A703 **NUEVO** Regaderas mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704 **NUEVO** Regaderas hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705 Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo A706 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo A707 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo A708 WC

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709 WC

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01



Modelo 827 Entrada y salida las 24 hrs.

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



Modelo 828 Se usará grúa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02



Modelo 829 Exclusivo Clientes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02

**EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)
800-00-214-00
55-55-59-15-88 (CDMX)**

Modelo 1204 En caso de emergencia química...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02



Alarma de Emergencia

Características	CLAVE
Activación manual con batería de respaldo de hasta 45 minutos	2ALA-01



2CAS-21

2CAS-22

2CAS-23

2CAS-24

2CAS-25

2CAS-26

Cascos de plástico infra con ajuste de intervalos  **NUEVO** TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-21
rojo	2CAS-22
naranja	2CAS-23
verde	2CAS-24
amarillo	2CAS-25
blanco	2CAS-26

 Personalizamos tu texto



2CAS-27

2CAS-28

2CAS-29

2CAS-30

2CAS-31

2CAS-32

Cascos de plástico infra con ajuste matraca  **NUEVO** TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-27
rojo	2CAS-28
naranja	2CAS-29
verde	2CAS-30
amarillo	2CAS-31
blanco	2CAS-32

 Personalizamos tu texto



NUEVO

AHORA YA PUEDES PERSONALIZAR TUS CHALECOS Y BRAZALETES **CON TU LOGO Y MARCA A TODO COLOR**

Te ofrecemos la posibilidad de personalizar chalecos y brazaletes para brigadas, equipos de trabajo, etc. donde necesites destacar tu marca o empresa.

Nuestro vinil textil garantiza:

- **Alta calidad de impresión:** Nuestra impresión permite reproducir logotipos y diseños con gran detalle.
- **Versatilidad en diseño:** Puedes imprimir logos o diseños de marcas más detallados, coloridos y con detalles complejos, como degradados y sombras.
- **Durabilidad y resistencia:** Es resistente a lavadas y al uso diario, asegurando que los logos y marcas impresos en los chalecos o brazaletes mantengan su calidad y apariencia a lo largo del tiempo.



Ya sea que busques destacar tu logo, agregar nombres, o cualquier otro detalle personalizado, con nosotros es posible.



¡Personaliza hoy mismo!

"Contáctanos para más información y cotizaciones"

CUMPLE CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

Extinguisher S.A. de C.V.
 C. Calles No. 1299, Playas de Tijuana, Torreón de Múzquiz, 22006 Tijuana, B.C.
 664 6806-2119
 ventas@extinguisher.com
 www.extinguisher.com



INSTRUCCIONES DE USO

- 1 QUITE EL SEGURO
- 2 SUJETE LA MANGUERA Y OPRIMA LAS MANIJAS
- 3 DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO

MES
 ENERO
 FEBRERO
 MARZO
 ABRIL
 MAYO
 JUNIO
 JULIO
 AGOSTO
 SEPTIEMBRE
 OCTUBRE
 NOVIEMBRE
 DICIEMBRE

TIPO DE FUEGO

A BASURA, PAPEL Y MADERA

B LÍQUIDOS Y GRASAS

C EQUIPO ELÉCTRICO

Capacidad:
 4.5 kg
 6.0 kg
 9.0 kg
 12.0 kg

AGENTE EXTINTOR:
 P.Q.S.
 REC.
 MTO.

VENCE AL AÑO

No. de DICTAMEN: EXTH-912 | 154-SCFI-2005 | AGENTE EXTINTOR: POLVO QUÍMICO SECO

EM S.A. DE C.V.
 Blvd. Benito Juárez 25, Zona Centro, 22000 Playas de Rosarita, B.C.
 ventas@ems.com.mx
 www.ems.com.mx
 661 8121 239 | 154-SCFI-2005

POLVO QUÍMICO SECO

TIPO DE FUEGO

A BASURA, PAPEL Y MADERA

B LÍQUIDOS Y GRASAS

C MATERIAL ELÉCTRICO

INSTRUCCIONES

- 1 QUITE EL SEGURO
- 2 SUJETE LA MANGUERA OPRIMA LAS MANIJAS
- 3 DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

Capacidad:
 4.5 kg
 6.0 kg
 9.0 kg
 12.0 kg

AGENTE EXTINTOR:
 P.Q.S.
 REC.
 MTO.

VENCE AL AÑO

No. de DICTAMEN: EXTH-912 | 154-SCFI-2005 | AGENTE EXTINTOR: POLVO QUÍMICO SECO

P.Q.S. INDONESIA EXTINTORES
 Av. Hidalgo 919, Oteiza, 22000 Ensenada, B.C.
 ventas@indonesiast.com
 www.indonesiast.com
 648 1603 882

MODO DE EMPLEO

- 1 Quite el seguro
- 2 Sujete la manguera y oprima las manijas
- 3 Dirija la descarga a la base del fuego

TIPOS DE FUEGO

A BASURA, PAPEL, MADERA

B LÍQUIDOS Y GRASAS

C EQUIPO ELÉCTRICO

Capacidad:
 4.5 kg
 6.0 kg
 9.0 kg
 12.0 kg

AGENTE EXTINTOR:
 P.Q.S.
 RECARGADO NUEVO MANTENIMIENTO 2026

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FIREFIGHTER S.A. DE C.V.
 Rubicón 1100, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancun, Q.R.
 988 2264 836
 ventas@firefighter.com
 www.firefighter.com

POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.)

TIPO DE FUEGO

A BASURA, PAPEL Y MADERA

B LÍQUIDOS Y GRASAS

C EQUIPO ELÉCTRICO

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 QUITE EL SEGURO
- 2 SUJETE LA MANGUERA OPRIMA LAS MANIJAS
- 3 DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

Capacidad:
 4.5 kg
 6.0 kg
 9.0 kg
 12.0 kg

AGENTE EXTINTOR:
 P.Q.S.
 RECARGADO NUEVO MANTENIMIENTO 2026

DICTAMEN: EXTH-912 | 154-SCFI-2005

TOPOS SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V.
 Samuel Villagas 48 Col. Obrera C.P. 08911 Amulcan, Jalisco
 374 1004 569
 www.toposseguridad.com

POLVO QUÍMICO SECO

TIPO DE FUEGO

A BASURA, PAPEL Y MADERA

B LÍQUIDOS Y GRASAS

C EQUIPO ELÉCTRICO

INSTRUCCIONES

- 1 QUITE EL SEGURO
- 2 SUJETE LA MANGUERA OPRIMA LAS MANIJAS
- 3 DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

Capacidad:
 4.5 kg
 6.0 kg
 9.0 kg
 12.0 kg

AGENTE EXTINTOR:
 P.Q.S.
 RECARGADO NUEVO MANTENIMIENTO 2026

DICTAMEN: EXTH-912 | 154-SCFI-2005

Oliveras S.A. de C.V.
 Duranguito 157, Col. Centro, Fresnillo, Zac. C.P. 99001
 483 732 2607
 ventas@oliveras.com | www.o-oliveras.mx

POLVO QUÍMICO SECO (POS)

TIPO DE FUEGO

A BASURA, PAPEL Y MADERA

B LÍQUIDOS Y GRASAS

C EQUIPO ELÉCTRICO

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 QUITE EL SEGURO
- 2 SUJETE LA MANGUERA OPRIMA LAS MANIJAS
- 3 DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

Capacidad:
 4.5 kg
 6.0 kg
 9.0 kg
 12.0 kg

AGENTE EXTINTOR:
 P.Q.S.
 RECARGADO NUEVO MANTENIMIENTO 2026

DICTAMEN: EXTH-912 | 154-SCFI-2005



PERSONALIZA TUS ETIQUETAS

- **Impresión a todo color:** Alta definición con colores nítidos, podemos imprimir logos, diseños muy detallados y coloridos como degradados o marcas de agua.
- **Gran durabilidad:** Resistencia al sol y diferentes condiciones climáticas.
- **Personalización completa:** Agrega tus datos fiscales y datos de seguridad.

FABRICADAS BAJO LA **NOM - 154-SCFI-2005**

ETIQUETAS

PERSONALIZA TUS COLLARINES

- ◆ Son ultra resistentes.
- ◆ Puedes agregar todos los colores que necesites y personalizarlos con tu identidad corporativa y diseño.
- ◆ Añade tu número de dictamen y todos los datos que requieras.

COLLARINES



FABRICADOS BAJO LA NOM -154-SCFI-2005

Señalamientos de Extintor Una Vista



P

Modelo 1

Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	1-07
	vinil adherible luminiscente	1-08
	estireno calibre 40	1-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-15
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-16
	vinil adherible	1-18
	vinil adherible luminiscente	1-19
	estireno calibre 40	1-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
	acrílico de 3 mm.	1-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	1-04
	placa acrílico aluminio 3 mm. luminiscente	1-05
	placa acrílico aluminio 3 mm. luminiscente	1-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-13
panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-14	



P

Modelo 40

Extintor con flama
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	40-06
	estireno calibre 40	40-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	40-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-10
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	40-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
	acrílico de 3 mm.	40-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	40-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-12



P

Modelo 5

Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	5-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	5-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	5-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	5-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	5-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	5-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06



P

Modelo 49

Extintor con flama
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	49-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	49-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	49-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	49-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	49-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	49-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06



Modelo 7

Extintor contra incendio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	7-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	7-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-04



Modelo 51

Extintor contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	51-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	51-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-04



Modelo 10

Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	10-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	10-02



Modelo 54

Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	54-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	54-02



(Bilingüe)

Modelo 9

Extintor-Extinguisher
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	9-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	9-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	9-04



(Bilingüe)

Modelo 53

Extintor-Extinguisher
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	53-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	53-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	53-04

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.
Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



P

Extintor CO2 Modelo 62 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	62-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	62-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	62-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	62-04



P

Extintor Móvil Modelo 64 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	64-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	64-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	64-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	64-04



Extintor CO2 Modelo 63 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	63-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	63-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-04



Extintor Móvil Modelo 65 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	65-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	65-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-04

Señalamientos de Extintor Doble Vista



Reversible

Extintor (Tipo colgante doble vista) Modelo 4 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	4-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	4-02
	acrílico de 3 mm.	4-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	4-04

No incluye cadena.



Reversible

Extintor (Tipo colgante doble vista) Modelo 48 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	48-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	48-02
	acrílico de 3 mm.	48-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	48-04

No incluye cadena.

Señalamientos de Extintor Tipo Bandera



Extintor (Tipo bandera) Modelo 2 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	2-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	2-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02
	acrílico de 3 mm.	2-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	2-04



Extintor (Tipo bandera) Modelo 50 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	50-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	50-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	50-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04



Extintor (Tipo bandera) Modelo 46 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	46-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	46-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	46-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02
	acrílico de 3 mm.	46-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	46-04



Extintor contra incendio (Tipo bandera) Modelo 8 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	8-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	8-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04



Extintor (Tipo bandera) Modelo 6 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	6-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	6-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	6-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04



Extintor contra incendio (Tipo bandera) Modelo 52 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	52-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	52-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04

Señalamientos de Extintor Tipo Omnidireccional



Extintor (Tipo omnidireccional) NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	3-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	3-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	3-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	3-02
	acrílico de 3 mm.	3-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	3-04



Extintor (Tipo omnidireccional) NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	47-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	47-06
	estireno calibre 40	47-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	47-02
	acrílico de 3 mm.	47-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	47-04

Señalamiento de Extintor tipo plafón



Extintor (Tipo Plafón) NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	59-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	59-02



911 emergencias		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	58-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	58-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	58-03

Señalamientos de Tipos de fuego



Tipos de fuego A, B, C		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	13-01



Tipos de fuego D		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	55-01



Tipos de fuego K		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	56-01

Señalamientos de Extintor con luz



Extintor (Perfil con luz led)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico sandblast, fondo transparente tapas a pared	57-01

Hasta agotar existencias



Extintor (Perfil con luz led) NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-01



Extintor (Perfil con luz led)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-02



Modelo 41 Toma siamesa
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	41-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	41-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	41-03

Señalamientos de Hidrante Una vista



Modelo 14 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	14-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02
	acrílico de 3 mm.	14-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	14-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	14-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	14-08

P



Modelo 17 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	17-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	17-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	17-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-06



(Bilingüe)

Modelo 19 Hidrante Fire hose
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	19-01
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	19-04



Modelo 16 Hidrante y extintor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	16-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	16-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	16-06

Señalamientos de Hidrante Tipo Bandera



Modelo 15 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	15-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	15-02
	acrílico de 3 mm.	15-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	15-04



Modelo 18 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	18-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02

Señalamientos Generales de información



Modelo 70 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02



Modelo 71 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02



Modelo 20 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	20-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	20-08
	estireno calibre 40	20-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	20-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	20-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	20-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	20-10

P



Modelo 21 Alarma de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	21-05
	estireno calibre 40	21-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	21-08
	estireno calibre 40	21-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	21-02
	acrílico de 3 mm.	21-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	21-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	21-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	21-10

P



Modelo 22 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	22-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	22-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-04



Modelo 23 Alarma contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	23-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	23-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-04

Señalamiento de Alarma contra incendio Tipo Bandera



NUEVO Alarma contra incendio (Tipo bandera)

Modelo 69 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



Modelo 24 Teléfono de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	24-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	24-07



Modelo 25 Teléfono de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	25-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	25-02
	acrílico de 3 mm.	25-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	25-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	25-08



Modelo 26 Equipo contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	26-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	26-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	26-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	26-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	26-08



Modelo 27 Equipo contra incendio (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	27-05
	estireno calibre 40	27-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	27-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	27-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	27-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	27-08



Modelo 28 Equipo de bomberos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	28-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	28-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-04



Modelo 29 Arena contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	29-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	29-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-04



Modelo 30 Estación manual
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	30-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	30-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	30-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	30-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	30-07



Modelo 31 Estación manual
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	31-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	31-02



Modelo 32 Botón de alarma
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	32-05
	estireno calibre 40	32-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	32-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	32-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	32-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	32-07



Modelo 66 Detector de humo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	66-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	66-02



Modelo 67 Detector de humo (Tipo Plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	67-01



Modelo 68 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	68-01
	acrílico de 3 mm.	68-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	68-03
	acrílico de 3 mm.	68-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-06

T Personalizamos tu texto

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 33

Tarjeta de inspección de extintores

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	estireno calibre 40	33-01

RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO

Modelo 35

Rómpase en caso de incendio

Bajo vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	35-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	35-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	35-03

ÁBRASE EN CASO DE INCENDIO

Modelo 37

Ábrase en caso de incendio

Bajo vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	37-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	37-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	37-03

RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO

Modelo 34

Rómpase en caso de incendio

Sobre vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	34-01
	vinil adherible	34-04
	vinil adherible luminiscente	34-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	34-02
	vinil adherible	34-05
	vinil adherible luminiscente	34-08
20 x 40 cm.	vinil transparente	34-03
	vinil adherible	34-06
	vinil adherible luminiscente	34-09

ÁBRASE EN CASO DE INCENDIO

Modelo 36

Ábrase en caso de incendio

Sobre vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	36-01
	vinil adherible	36-04
	vinil adherible luminiscente	36-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	36-02
	vinil adherible	36-05
	vinil adherible luminiscente	36-10
20 x 40 cm.	vinil transparente	36-03
	vinil adherible	36-06
50 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	36-08



Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	128-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	128-15
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	128-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	128-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	134-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm.	134-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	134-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	134-15
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	134-16
	estireno calibre 40	134-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm.	134-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-10
	estireno calibre 40	134-11
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



(Bilingüe)



Modelo 137 Ruta de evacuación Evacuation route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm.	137-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	137-06

Salida a la vía Pública

Modelo 117 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02

Salida a la vía Pública

Modelo 116 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	124-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	124-15
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	124-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	124-22



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	130-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm.	130-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	130-05
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	130-06
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	130-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	130-16
	estireno calibre 40	130-07
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
	acrílico de 3 mm.	130-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-10
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	130-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



(Bilingüe)



Modelo 136 Ruta de evacuación Evacuation route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm.	136-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	136-06



Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



Modelo 119 Ruta de evacuación
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
	acrílico de 3 mm.	119-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	119-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	119-12

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Ruta de Evacuación Doble Vista



Reversible Ruta de evacuación (Doble vista)
Modelo 121 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	121-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	121-02

No incluye cadena.



Reversible Ruta de evacuación (Doble vista)
Modelo 132 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	132-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-02
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm.	132-03
	estireno calibre 40	132-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-06

No incluye cadena.



Reversible Ruta de evacuación (Doble vista con texto)
Modelo 126 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	126-11

No incluye cadena.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Bandera



Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera con texto)
Modelo 129 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	129-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	129-16
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	129-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	129-12
	acrílico de 3 mm.	129-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	129-14



Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera con texto)
Modelo 125 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	125-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	125-16
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	125-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	125-12
	acrílico de 3 mm.	125-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	125-14



Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)
Modelo 135 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	135-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-02
	acrílico de 3 mm.	135-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	135-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	135-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-06



Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)
Modelo 131 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	131-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-02
	acrílico de 3 mm.	131-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	131-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	131-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-06



Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)
Modelo 123 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	123-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	123-06
	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	123-02
	acrílico de 3 mm.	123-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	123-04



Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)
Modelo 120 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	120-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	120-06
	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	120-02
	acrílico de 3 mm.	120-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	120-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Plafón



Modelo 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	133-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
	acrílico de 3 mm.	133-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	133-04
	estireno calibre 40	133-05
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	133-06
	estireno calibre 40	133-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08



Modelo 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	127-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	127-14



Modelo 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	122-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
	acrílico de 3 mm.	122-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	122-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación con luz / ☀



Modelo 192 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02

! Hasta agotar existencias



Modelo 193 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02

! Hasta agotar existencias



Modelo 195 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02

! Hasta agotar existencias



Modelo 196 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02

! Hasta agotar existencias



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-20



NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-30



NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Modelo 2PER-21



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21



Modelo 2PER-31



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)


Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Escaleras

Se puede rotar para Subir o Bajar



Modelo 162 Escalera Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	162-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	162-02
	acrílico de 3 mm.	162-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	162-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	162-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	162-08



Modelo 168 Escalera de emergencia Derecha arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	168-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
	acrílico de 3 mm.	168-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	168-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	168-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	168-08

Se puede rotar para Subir o Bajar



Modelo 163 Escalera Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	163-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	163-02
	acrílico de 3 mm.	163-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	163-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	163-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	163-08



Modelo 170 Escalera de emergencia Derecha abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	170-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	170-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04

Se puede rotar para Subir o Bajar



Modelo 165 Escalera (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	165-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	165-02
	acrílico de 3 mm.	165-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	165-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	165-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	165-08



Modelo 167 Escalera de emergencia Izquierda abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	167-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
	acrílico de 3 mm.	167-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	167-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	167-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	167-08



Modelo 169 Escalera de emergencia Izquierda arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	169-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	169-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	169-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	169-08

Escalera (Tipo bandera)

Modelo 164 Escalera (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	164-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	164-02
	acrílico de 3 mm.	164-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	164-04



Modelo 171 Escalera de emergencia Izquierda abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	171-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	171-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04

Señalamientos de Escaleras de Emergencia

Escalera de emergencia Derecha abajo

Modelo 166 Escalera de emergencia Derecha abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	166-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
	acrílico de 3 mm.	166-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	166-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	166-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	166-08



Modelo 173 Escalera de emergencia Izquierda arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	173-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02



Modelo 172 Escalera de emergencia Derecha arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	172-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida de Emergencia



P

Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	101-05
	vinil adherible luminiscente	101-06
	estireno calibre 40	101-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	101-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
	acrílico de 3 mm.	101-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	101-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	101-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	101-10

Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	103-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04

Salida / Exit Puerta izquierda

Modelo 105 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	105-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	105-04

(Bilingüe)



P

Salida de emergencia (sólo texto)

Modelo 106

Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	106-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02	
	acrílico de 3 mm.	106-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-04	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	106-05	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	106-06	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	106-13	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	106-14	
	20 x 40 cm.	estireno calibre 40	106-07
		estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
acrílico de 3 mm.		106-09	
acrílico de 3 mm. con luminiscente		106-10	
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	106-11	
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12	

Apertura Puerta de...

Modelo A108 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A108-02
	vinil adherible	A108-03



P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



P

Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 100 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	100-05
	estireno calibre 40	100-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
	estireno calibre 40	100-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
	acrílico de 3 mm.	100-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	100-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	100-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	100-10



Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	102-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	102-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04

Salida / Exit Puerta derecha

Modelo 104 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
	acrílico de 3 mm.	104-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	104-04

(Bilingüe)



Salida de emergencia

Modelo 182 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	182-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02	
	acrílico de 3 mm.	182-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-04	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	182-05	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	182-06	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	182-15	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	182-16	
	20 x 40 cm.	estireno calibre 40	182-07
		estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
acrílico de 3 mm.		182-09	
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-10	
	estireno calibre 40	182-11	
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12	
	estireno calibre 40	182-13	
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14	



P

Salida de emergencia Emergency exit

Modelo 185 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	185-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
	acrílico de 3 mm.	185-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	185-04



(Bilingüe)

Señalamientos de Salida



Modelo 186 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	186-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02
	acrílico de 3 mm.	186-03
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	186-04
	estireno calibre 40	186-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06

Salida



Modelo 191 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	191-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02
	acrílico de 3 mm.	191-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	191-04

Exit



Modelo 189 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	189-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02

Salida a la vía pública Derecha



Modelo 190 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	190-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02

Salida a la vía pública Izquierda

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo bandera



Modelo 183 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	183-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02
	acrílico de 3 mm.	183-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	183-04

Salida de emergencia (Tipo bandera)



Modelo 187 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	187-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02
	acrílico de 3 mm.	187-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	187-04

Salida (Tipo bandera)



Modelo 118 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	118-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	118-02
	acrílico de 3 mm.	118-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	118-04

Exit



P

Modelo 112			Salida
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40		112-01
	estireno calibre 40 con luminiscente		112-02
	acrílico de 3 mm.		112-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente		112-04
30 x 45 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.		112-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente		112-08
	estireno calibre 40		112-05
	estireno calibre 40 con luminiscente		112-06

Señalamientos de Salida de Emergencia con luz



Modelo 197			Salida de emergencia (Perfil con luz led)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared		197-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón		197-02

Hasta agotar existencias



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-10

NUEVO

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-10



Modelo 2PER-11

NUEVO

Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-11

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo plafón



Modelo 108 Salida de emergencia (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	108-02
	acrílico de 3 mm.	108-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	108-04



Modelo 184 Salida de emergencia (Tipo plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	184-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
	acrílico de 3 mm.	184-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	184-04



Modelo 110 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
5.5 x 18 cm.	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-23
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-21
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-22
	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
4.5 x 23.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Flechas con y sin texto



Modelo 138 Salida Flecha izquierda

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	138-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
	acrílico de 3 mm	138-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	138-04
	vinil adherible	138-05
	vinil adherible luminiscente	138-06



Modelo 139 Salida Flecha derecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	139-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
	acrílico de 3 mm.	139-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	139-04
	vinil adherible	139-05
	vinil adherible luminiscente	139-06



Modelo 114 Salida (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	114-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	114-02
	acrílico de 3 mm.	114-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	114-04



Modelo 188 Salida (Tipo plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	188-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
	acrílico de 3 mm.	188-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	188-04



Modelo 140 Flecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	140-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
	acrílico de 3 mm.	140-03
	vinil adherible	140-05
	vinil adherible luminiscente	140-06
15 x 30 cm.	estireno calibre 40	140-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08



Modelo 143 Tira de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-02



Modelo 141 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir en muro

Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (16 flechas)	141-01



Modelo 142 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (38 flechas)	142-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (20 flechas)	142-02



Modelo 144 Botón con flecha de vinil luminiscente Para adherir al piso


Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01



Modelo 145 Botón con 2 flechas de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01

Cerámica fotoluminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destella incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.

Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm.	cerámica fotoluminiscente	1CER-01

Señalamientos de Botiquín y Primeros Auxilios



P

Primeros auxilios (Con texto)
Modelo 149 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	149-05
	estireno calibre 40	149-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	149-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	149-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	149-08



P

Servicio médico
Modelo 151 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	151-06
	estireno calibre 40	151-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
	acrílico de 3 mm.	151-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	151-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	151-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	151-08



Botiquín

Modelo 152 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	152-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	152-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04



P

Botiquín
Modelo 150 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	150-05
	vinil adherible luminiscente	150-06
	estireno calibre 40	150-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-08
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
	acrílico de 3 mm.	150-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	150-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	150-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	150-10



P

Primeros auxilios
Modelo 148 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	148-06
	estireno calibre 40	148-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
	acrílico de 3 mm.	148-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	148-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	148-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	148-08



Primeros auxilios

Modelo 153 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	153-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	153-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04

Señalamientos de botiquín y Primeros Auxilios tipo bandera



Botiquín (Tipo bandera)		
Modelo A103 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A103-02



Botiquín (Tipo bandera)		
Modelo A104 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A104-02

Señalamientos de Condición Segura



P

Punto de reunión		
Modelo 159 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	159-06
	estireno calibre 40	159-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
	acrílico de 3 mm.	159-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	159-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	159-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	159-08



P

Punto de reunión		
Modelo 161 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	161-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	161-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	161-08
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	161-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06



P

Zona de menor riesgo		
Modelo 156 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	156-06
	estireno calibre 40	156-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
	acrílico de 3 mm.	156-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	156-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	156-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	156-08



P

Zona de menor riesgo (Con texto)		
Modelo 178 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	178-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
	estireno calibre 40	178-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	178-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	178-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	178-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	178-10



P

Punto de reunión (Con texto)		
Modelo 160 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	160-05
	estireno calibre 40	160-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	160-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	160-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	160-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	160-08



P

Zona de menor riesgo		
Modelo 179 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	179-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	179-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04



P

Puesto de mando		
Modelo A101 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A101-01



P

Regadera y Lavajos		
Modelo A102 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A102-01



P

Lavajos		
Modelo 154 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	154-02



P

Regaderas de emergencia		
Modelo 146 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	146-02



P

Regaderas		
Modelo 147 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	147-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.


Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo A106 Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A106-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A106-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Señal personalizable con vinil negro (Tipo paleta doble vista)

Modelo 824

Medida	Material	CLAVE
	trovicol blanco de 6 mm.	824-01 <small>Hasta agotar existencias</small>
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm. **P** Personalizamos tu texto



Modelo A107 Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A107-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A107-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5 cm.



Modelo 180 Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Modelo 198 Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	198-01



Modelo 155 Camilla *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	155-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	155-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04



Modelo 174 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	174-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-14
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	174-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
	acrílico de 3 mm.	174-05
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-15
40 x 50 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-16
	estireno calibre 40	174-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
	acrílico de 3 mm.	174-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-10
60 x 73 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-17
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-18
	estireno calibre 40	174-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



Modelo 177 Qué hacer en caso de sismos o incendios. What to do in: Earthquake

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	177-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
	acrílico de 3 mm.	177-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	177-04
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	177-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
	acrílico de 3 mm.	177-07
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	177-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10

(Bilingüe)



Modelo 181 En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Modelo 199 Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	199-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	199-02



Modelo 175 Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Modelo 176 Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	176-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	176-09



Modelo A100 Qué hacer en caso de balacera

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	A100-01



Modelo A105 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	A105-01
	acrílico de 3 mm.	A105-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	A105-03
	acrílico de 3 mm.	A105-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-06

Personalizamos tu texto

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

KIT DE SEÑALAMIENTOS

Básicos para pequeños negocios

¿Cuentas con algún pequeño establecimiento como tienda de abarrotes, cafetería, papelería, lavandería, panadería, salón de belleza, etcétera?

¡Este KIT de señalamientos es IDEAL para tu establecimiento!

Modelo 119



Modelo 150



Modelo 1



Modelo 466



Modelo 205



Modelo 182




Modelo 58



Modelo 710



Modelo 174



Modelo 513



1KIT-02

Incluye los siguientes señalamientos:

Cantidad	Descripción
2 Piezas	Rutas de evacuación en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Extintor en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Riesgo eléctrico en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	No fumar en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Botiquín en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Sanitarios en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Qué hacer en sismos e incendios en estireno de 25 x 35 cm.
1 Pieza	Número único de emergencias 911 en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Salida de emergencia en estireno luminiscente de 20 x 30 cm.
1 Pieza	En este establecimiento no se discrimina... en estireno de 25 x 35 cm.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	128-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	128-15
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	128-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	128-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	134-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm.	134-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	134-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	134-15
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	134-16
	estireno calibre 40	134-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm.	134-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-10
	estireno calibre 40	134-11
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



(Bilingüe)



Modelo 137 Ruta de evacuación Evacuation route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm.	137-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	137-06

Salida a la vía Pública

Modelo 117 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02

Salida a la vía Pública

Modelo 116 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	124-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	124-15
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	124-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	124-22



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	130-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm.	130-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	130-05
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	130-06
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	130-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	130-16
	estireno calibre 40	130-07
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
	acrílico de 3 mm.	130-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-10
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	130-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



(Bilingüe)



Modelo 136 Ruta de evacuación Evacuation route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm.	136-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	136-06



Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



Modelo 119 Ruta de evacuación
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
	acrílico de 3 mm.	119-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	119-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	119-12

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



P

Modelo 200 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	200-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	200-07
30 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	200-08
	estireno calibre 40	200-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	200-06
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-04
	estireno calibre 40	200-02



P

Modelo 201 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	201-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	201-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	201-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	201-02



P

Modelo 202 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Peligro no fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	202-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	202-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	202-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-04



P

Modelo 203 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Gracias por no fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	203-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	203-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	203-02



P

Modelo 204 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar más allá de este punto**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	204-01



P

Modelo 205 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	205-05
	estireno calibre 40	205-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-08
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	205-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02
	acrílico de 3 mm.	205-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	205-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	205-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	205-10



P

Modelo 279 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido Fumar / Vapear**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	279-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	279-02



P

Modelo 206 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar (Con texto)**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	206-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-08
	estireno calibre 40	206-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02
	acrílico de 3 mm.	206-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	206-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	206-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	206-10



P

Modelo 207 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	207-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	207-08
	estireno calibre 40	207-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	207-02
	acrílico de 3 mm.	207-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	207-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	207-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	207-10



P

Modelo 208 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	208-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-08
	estireno calibre 40	208-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	208-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	208-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	208-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	208-10



Modelo 209 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm.	acrílico 3 mm.	209-01
	trovicel negro 3 mm.	209-02

Señales protección a los no fumadores



Modelo 265

Le y de protección a la salud...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	265-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	265-02



Modelo 633 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Evite ser amonestado no fume**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	633-01



Modelo 634 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Opte por lo sano no fume**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	634-01



Modelo 635 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Di no al tabaco**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	635-01



Modelo 636 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Establecimiento libre de humo**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	636-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	636-02



Modelo 637 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido fumar por disposición oficial**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	637-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	637-02



Modelo 638 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Espacio 100% libre de humo de tabaco**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	638-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	638-02



Modelo 639 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Espacio 100% libre de humo**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	639-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	639-02



Modelo 210 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No generar flama abierta**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	210-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	210-02
	estireno calibre 40	210-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-06
	estireno calibre 40	210-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-04



Modelo 211 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No utilizar cerillos o encendedores**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	211-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	211-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	211-02



Modelo 212 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No introducir cerillos**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	212-01



P

Modelo 213 No generar flama abierta (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	213-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	213-02
	acrílico de 3 mm.	213-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	213-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	213-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	213-08



P

Modelo 214 No generar flama abierta NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	214-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	214-07



P

Modelo 215 Prohibida la entrada a toda persona no autorizada NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	215-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	215-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	215-02



P

Modelo 216 Prohibido el paso NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	216-04
	estireno calibre 40	216-01
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	216-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	216-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	216-02



ALTO NO PASE

Modelo 217 Alto no pase NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	217-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	217-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	217-02



NO PASE AREA RESTRINGIDA

Modelo 218 No pase área restringida NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	218-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	218-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	218-02



P

Modelo 219 No pase (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	219-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	219-08
	estireno calibre 40	219-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	219-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	219-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	219-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	219-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	219-10



P

Modelo 220 No pase NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	220-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	220-08
	estireno calibre 40	220-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	220-02
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	220-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	220-10



P

Modelo 274 Solo personal autorizado NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	274-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	274-02



P

Modelo 275 Solo personal autorizado NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	275-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	275-02



P

Modelo 280 Prohibida la entrada a personas con marcapasos NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	280-01



P

Modelo 221 Agua no potable NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	221-01



P

Modelo 222 Prohibido el paso a montacargas NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	222-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	222-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	222-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Prohibido objetos metálicos relojes de pulsera
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	224-03



No utilizar agua como agente extinguidor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	225-01



No aplicar agua en caso de incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	226-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	226-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	226-02



Evito correr, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	268-01



Evito gritar, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	269-01



Evito empujar, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	270-01



Modelo 267
Evito correr, Evito empujar, Evito gritar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	267-01



No corro Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	231-01



No grito Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	232-01



No empujo Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	233-01



Modelo 234
Camine, no corra
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	234-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	234-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	234-02



Modelo 235
No jugar en esta área
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	235-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	235-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	235-02



Modelo 236
No jugar con la pistola de aire
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	236-03



Modelo 237
No se utilice en sismo o incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	237-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	237-02



Modelo 238
No se utilice en caso de sismo o incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	238-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	238-02
	acrílico de 3 mm.	238-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	238-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	238-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	238-08



Modelo 239
Prohibido tomar alimentos en este lugar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	239-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	239-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	239-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 240 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No introducir alimentos**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	240-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	240-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	240-02



Modelo 241 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido introducir revistas**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	241-01



Modelo 242 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No usar ropa suelta**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	242-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	242-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	242-02



Modelo 244 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No opere esta máquina sin autorización**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	244-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	244-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	244-02



Modelo 245 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No obstruir los pasillos**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	245-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	245-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	245-02



Modelo 246 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No bloquear el equipo contra incendio**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	246-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	246-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	246-02



Modelo 247 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No use claxon**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	247-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	247-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	247-02



Modelo 248 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No tire la basura fuera del cesto**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	248-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	248-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	248-02



Modelo 249 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No tire la toalla sanitaria en el W.C.**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	249-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	249-01



Modelo 250 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No tirar los papeles en el W.C.**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	250-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	250-01



Modelo 251 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No usar celular**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	251-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	251-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	251-05



Modelo 252 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No usar celular (Con texto)**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	252-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	252-05



Modelo 253 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No usar celular**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	253-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	253-05



Modelo 271 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido el uso de celular**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	271-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	271-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	271-03



Modelo 254 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido entrar con mascotas**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	254-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	254-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	254-02



Modelo 257 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No drogas**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	257-01



Modelo 258 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No armas**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	258-01

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 259 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No alcohol**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	259-01



Modelo 260 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No drogas, No armas, No alcohol**

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	260-01



Modelo 261 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No niños**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	261-01



Modelo 262 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No menores de edad**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	262-01



Modelo 263 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **Prohibido el acceso a menores de edad**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	263-01



Modelo 264 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **Por disposición oficial no...**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	264-01



Modelo 266 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No utilizar este contacto**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	266-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	266-02



Modelo 276 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **Sin salida de emergencia**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	276-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	276-02



Modelo 278 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No obstruir salida de...**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	278-02




Modelo 255 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **Prohibido el paso**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 277 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 **No usar gorra, mochila...**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	277-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	277-02





Modelo 300

Uso obligatorio...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	300-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	300-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	300-02

T Personalizamos tu texto



Modelo 787

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	787-01
	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	787-02
	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 301

Uso obligatorio Casco
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	301-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	301-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	301-02



Modelo 302

Uso obligatorio Protección auditiva
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	302-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	302-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	302-02



Modelo 303

Uso obligatorio tapones para oídos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	303-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	303-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	303-02



Modelo 304

Uso obligatorio Protección ocular
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	304-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	304-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	304-02



Modelo 305

Uso obligatorio Goggles
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	305-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	305-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	305-02



Modelo 306

Uso obligatorio Zapatos de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	306-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	306-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	306-02



Modelo 307

Uso obligatorio Guantes de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	307-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	307-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	307-02



Modelo 308

Uso obligatorio Guantes de hule
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	308-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	308-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	308-02



Modelo 309

Uso obligatorio Mascarilla
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	309-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	309-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	309-02



Modelo 310

Uso obligatorio Tapa boca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	310-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	310-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	310-02



Modelo 659

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	659-01



Modelo 660

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	660-01
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	660-03



Modelo 340

Uso obligatorio cubreboca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	340-01
	acrílico de 3 mm	340-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	340-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	340-03



Modelo 311

Uso obligatorio Arnés
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	311-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	311-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	311-02



Modelo 312

Uso obligatorio Protección facial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	312-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	312-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	312-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	312-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 313

Uso obligatorio Careta
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	313-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	313-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	313-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	313-02



Modelo 314

Uso obligatorio Careta de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	314-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	314-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	314-02



Modelo 315

Uso obligatorio Cinturón de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	315-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	315-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	315-02



Modelo 316

Uso obligatorio Faja
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	316-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	316-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	316-02



Modelo 317

Uso obligatorio Cofia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	317-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	317-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	317-02



Modelo 318

Uso obligatorio Protección...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	318-01



Modelo 320

Uso obligatorio Uniforme de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	320-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	320-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	320-02



Modelo 321

Uso obligatorio Ropa de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	321-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	321-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	321-02



Modelo 322

Uso obligatorio Uniforme (Hombre)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	322-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	322-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	322-02



Modelo 323

Uso obligatorio Uniforme (Mujer)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	323-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	323-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	323-02



Modelo 324

Uso obligatorio Bata
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	324-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	324-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	324-02



Modelo 325

Uso obligatorio Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	325-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	325-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	325-02



Modelo 326

Uso de Gafete (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	326-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	326-02
	acrílico de 3 mm.	326-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	326-04



Modelo 327

Uso de Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	327-04



Modelo 329

Registro obligatorio de acceso
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	329-01
20 x 20 cm.	acrílico de 3mm	329-02



Modelo 328

Registro obligatorio para acceso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	328-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	328-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	328-02



Modelo 330

Uso obligatorio Mandil de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	330-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	330-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	330-02



Modelo 331

Uso obligatorio Equipo de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	331-02



Modelo 333

En posición de salida
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	333-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	333-03
	lámina galvanizada Cal. 22	333-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	333-02
	lámina galvanizada Cal. 22	333-04
	estireno calibre 40	333-02



Modelo 334

Revisión de vehículo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	334-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	334-03
	lámina galvanizada Cal. 22	334-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	334-02
	lámina galvanizada Cal. 22	334-04



Modelo 335

Revisión obligatoria
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	335-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	335-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	335-02



Modelo 338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 658

Al estornudar o toser hazlo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Señal Base para colocar hasta 4 señalamientos de línea de "uso obligatorio" en medidas de 25 x 35 cm.

(los señalamientos se venden por separado)

Modelo 332

Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm.	estireno calibre 40	332-01



Modelo 337

Obligatorio control de temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	337-01



Modelo 665

Usa el tapete para sanitizar...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 657

Lavarse las manos mínimo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01







Modelo 400 Precaución...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	400-02

Personalizamos tu texto



Modelo 478 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	478-01
	acrílico de 3 mm.	478-02
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-05
	estireno cal. 40	478-03
	acrílico de 3 mm.	478-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-06

Personalizamos tu texto



Modelo 401 Precaución Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	401-02



Modelo 402 Peligro Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	402-02



Modelo 403 Precaución Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	403-02



Modelo 404 Peligro Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	404-01



Modelo 405 Precaución Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	405-02



Modelo 406 Peligro Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	406-02



Modelo 407 Material inflamable
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	407-01



Modelo 408 Precaución Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	408-01



Modelo 409 Peligro Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	409-02



Modelo 410 Precaución Materiales explosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	410-02



Modelo 411 Precaución Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	411-02



Modelo 412 Peligro Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	412-02



Modelo 413 Peligro Riesgo biológico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	413-02



Modelo 414 Precaución Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	414-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03



Modelo 415 Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	415-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03



Modelo 465 Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	465-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	465-02
	vinil adherible	465-03
	vinil adherible con luminiscente	465-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	465-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	465-06

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 417

Peligro Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	417-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03



Modelo 416

Precaución Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	416-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03



Modelo 462

Riesgo Eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	462-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03



Modelo 466

Riesgo eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	466-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	466-02
	vinil adherible	466-03
	vinil adherible con luminiscente	466-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	466-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	466-06



Modelo 421

Precaución Zona de maniobra
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	421-02



Modelo 422

Precaución Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	422-02



Modelo 423

Peligro Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	423-02



Modelo 424

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	424-02



Modelo 425

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	425-02



Modelo 426

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	426-02



Modelo 427

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	427-02



Modelo 428

Precaución Carga pesada
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	428-02



Modelo 482

NUEVO Precaución área ruidosa
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483

NUEVO Tierra física
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 419

Precaución Obstáculos en
zonas transitables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	419-02



Modelo 420

Precaución Caída a desnivel
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	420-02



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 475 Precaución Caída de objetos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	475-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	475-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	475-03



Modelo 429 Precaución Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	429-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	429-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	429-02



Modelo 430 Peligro Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	430-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	430-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	430-02



Modelo 431 Precaución No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	431-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	431-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	431-02



Modelo 432 Peligro No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	432-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	432-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	432-02



Modelo 433 Máquina parada por mantenimiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	433-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	433-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	433-02



Modelo 434 Precaución Máquina en reparación
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	434-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	434-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	434-02



Modelo 435 Zona de riesgo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	435-01



Modelo 436 Instalación de gas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	436-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	436-01



Modelo 471 Precaución Gas L.P.
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	471-01



Modelo 450 Riesgo por baja temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	450-01



Modelo 451 Riesgo por congelamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	451-01



Modelo 452 Precaución Superficie caliente
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	452-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	452-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	452-02



Modelo 453 Precaución Zona de alta temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	453-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	453-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	453-02



Modelo 459 Peligro Radiación láser
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	459-01



Modelo 456 Precaución vidrio

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	456-03
20 x 30 cm.	vinil adherible	456-02



Modelo 455 Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	455-03
20 x 25 cm.	vinil adherible	455-04
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	455-01



Modelo 454 Precaución Puerta automática
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	454-01



Modelo 472 Precaución Almacén temporal...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	472-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	472-02



Modelo 473 Precaución Residuos peligrosos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	473-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	473-02



Modelo 460		
Peligro Radiación no ionizante NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	460-01



Modelo 461		
Precaución Radiación ionizante NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	461-01



Modelo 463		
Peligro Excavación profunda NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 467		
Válvula de gas		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	467-01



Modelo 469		
Espacio Confinado NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	469-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	469-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	469-03



Modelo 470		
Espacio Confinado NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	470-01



Modelo 468		
Cuidado con el perro NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	468-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	468-02



Modelo 481		
Precaución perros de guardia NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 474		
Paso peatonal NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	474-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	474-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	474-03



Modelo 437		
Precaución Piso resbaloso NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	437-02



Modelo 439		
Piso resbaloso (Con texto) NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	439-01



Modelo 440		
Piso resbaloso NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	440-01



Modelo 476		
Riesgo de Atrapamiento mano NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	476-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	476-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	476-03



Modelo 477		
Riesgo de Atrapamiento NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	477-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	477-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	477-03



Modelo 479		
Peligro Máquina Trabajando NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	479-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	479-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	479-03



Modelo 480		
Precaución Máquina Trabajando NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	480-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	480-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	480-03



Modelo 438		
Precaución Piso resbaloso (Tipo caballete) NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm.	estireno calibre 100	438-02



Caballetes
Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 x 67 cm.	plástico resistente, "closed"	ICAB-03
28 x 67 cm.	plástico resistente, "caution"	ICAB-04
28 x 67 cm.	plástico resistente, "wet floor"	ICAB-05



Etiquetas adheribles



Modelo 441 Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	441-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	441-02



Modelo 442 No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	442-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	442-02



Modelo 443 Peligro 110 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	443-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	443-02



Modelo 444 Peligro 220 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	444-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	444-02



Modelo 445 Peligro 440 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	445-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	445-02



Modelo 446 Precaución

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	446-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	446-02



Modelo 484  **NUEVO** Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485  **NUEVO** Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 447

Precaución. No operar máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	447-01

Incluye cadena Señal para colgar en máquinas



Modelo 448

Precaución. No operar máquina en mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	448-01

Incluye cadena Señal para colgar en máquinas



Modelo 449

Soporte con cadena para pegar etiqueta

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	estireno calibre 40	449-01
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	449-02

Incluye cadena Señal para colgar en máquinas



Modelo 457

Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
10 cm.Ø	vinil adherible	457-01
20 cm.Ø	vinil adherible	457-02



Modelo 458

Precaución Vidrio

Medida	Material	CLAVE
10 cm.Ø	vinil adherible	458-01
20 cm.Ø	vinil adherible	458-02



ASÍ DE SENCILLO ES PERSONALIZAR TUS SEÑALAMIENTOS

Disponible en:

Colores: rojo, verde, azul, amarillo y blanco

Materiales: estireno cal. 40, acrílico cristal de 3 mm. y panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Texto: en recorte de vinil blanco o negro

Medidas: 20 x 30 y 20 x 40 cm.

- 1.- Elige la clave de la base de tus señalamientos.
 - 2.- Indícanos el texto que llevará
 - 3.- Los tendremos listos en **menos de 3 horas.***
- (*máximo 30 piezas, para mayor cantidad consulta el tiempo de entrega)



Reservado Mujeres embarazadas (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	501-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	501-01

Reservado Mujeres embarazadas
NOM-003-SEGOB-2011



Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	503-01

Reservado Adultos mayores
NOM-003-SEGOB-2011



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	504-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	504-01

Lugar reservado
NOM-003-SEGOB-2011



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	506-03

Lugar reservado



Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	507-01
	acrílico de 3 mm.	507-02
20 x 25 cm.	vinil adherible	507-03
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	507-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	507-05

Lugar reservado para minusválidos (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	508-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	508-01
	acrílico de 3 mm.	508-02

Reservado para discapacitados
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	510-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	510-01
	acrílico de 3 mm.	510-02

Reservado ¿Te gustaría...?

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	509-01

Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	511-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	511-01
	acrílico de 3 mm.	511-02

Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	512-01
	estireno calibre 40	512-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	512-03
	lámina galvanizada Cal. 22	512-04
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	512-05



En este establecimiento no se discrimina...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	513-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	513-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	513-02



(Fabricado en Impresión Digital UV)

Modelo 1322 Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
40 x 60 cm.	estireno calibre 40	1322-01



Modelo 1322 Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
45 x 65 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1322-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.





Modelo 602 Conserva limpia tu escuela

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	602-01



Modelo 603 Conserva limpio tu salón

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	603-01
	acrílico de 3 mm.	603-02



Modelo 604 Contenedores de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	604-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	604-02
	lámina galvanizada Cal. 22	604-03



Modelo 605 Utiliza los recipientes para tirar la basura

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	605-01
	acrílico de 3 mm.	605-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	605-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	605-05



Modelo 606 Conserva limpia esta área

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	606-01
	acrílico de 3 mm.	606-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	606-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	606-04



Modelo 607 Prohibido tirar basura en...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	607-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	607-02
	lámina galvanizada Cal. 22	607-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	607-05



Modelo 608 Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	608-01



Modelo 609 Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	609-01
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	609-05



Modelo 612 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	612-01
	vinil adherible	612-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	612-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	612-05



Modelo 614 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	614-01
	vinil adherible	614-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	614-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	614-05



Modelo 610 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	610-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	610-01
	vinil adherible	610-03



Modelo 1314 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1314-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1314-02



Modelo 613 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	613-01
	vinil adherible	613-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	613-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	613-05



Modelo 615 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	615-01
	vinil adherible	615-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	615-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	615-05



Modelo 611 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	611-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	611-01
	vinil adherible	611-03



Modelo 1320 Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1320-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1320-02



Modelo 1315 Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1315-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1315-02



Modelo 1321 Basura inorgánica no reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1321-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1321-02



Modelo 1316 Basura inorgánica no reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1316-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1316-02



Modelo 1317 Manejo especial y voluminosos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1317-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1317-02



Modelo 1318

Conoce la forma correcta de separar tus residuos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1318-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1318-02



Contenedor

Características	CLAVE
contenedor fabricado con polietileno de media densidad, con capacidad de 240 L. con tapa y ruedas de PVC de 8", colores disponibles: verde, gris, amarillo, azul, rojo y naranja	2CON-01



Modelo 616 Desechos inorgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	616-01
	vinil adherible	616-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	616-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	616-05



Modelo 617 Desechos orgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	617-01
	vinil adherible	617-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	617-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	617-05



Contenedores

Características	N° de botes	CLAVE
carro conformado por 2, 3, o 4 contenedores de 120 litros c/u y una estructura tubular. Colores disponibles: verde, gris, azul, rojo, amarillo y naranja	2 botes 120 L. c/u	2CON-02
	3 botes 120 L. c/u	2CON-03
	4 botes 120 L. c/u	2CON-04



Modelo 619 Cuida el agua

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	619-01
	acrílico de 3 mm.	619-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	619-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	619-04



Modelo 618 El agua que desperdicias hoy...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	618-01
	acrílico de 3 mm.	618-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	618-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	618-04



Modelo 622 Hay muchas maneras de cuidar...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	622-01
	acrílico de 3 mm.	622-02



Modelo 623 No desperdicie el agua
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	623-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	623-02



Modelo 624 Apaga la luz cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	624-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	624-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	624-03



Modelo 625 Apaga el equipo cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	625-01
	acrílico de 3 mm.	625-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	625-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	625-04



Modelo 629 Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	629-01



Modelo 339 Uso obligatorio gel antibacterial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	339-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	339-02



Modelo 676 Favor de recoger las...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	676-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	676-02



Modelo 630 Fumar causa cáncer y...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	630-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	630-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	630-05



Modelo 631 Fumar causa embolias y...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	631-05



Modelo 632 Por favor apague su cigarro...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	632-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	632-02



Modelo 640 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	640-01
	acrílico de 3 mm	640-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	640-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	640-04



Modelo 641 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	641-01
	acrílico de 3 mm	641-02



Modelo 642 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	642-01



Modelo 650 Ya no proporcionaremos bolsas de plástico, recicla y reutiliza

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	650-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	650-02



Modelo 651 Razones por las cuales ya no daremos bolsas de plástico

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	651-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	651-02



Modelo 600 Protege el medio ambiente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	600-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	600-02



Modelo 601 No pisar el césped
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	601-01



Modelo 620 Ruta de evacuación R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	620-01



Modelo 621 Ruta de evacuación R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	621-01



Modelo 666

Zona de desinfección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	666-01



Modelo 668

Procedimiento correcto de lavado de manos (infantil)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	668-01



Modelo 627

Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	627-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	627-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	627-02



Modelo 628

¿Cuándo lavarse las manos?

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	628-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	628-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	628-02



Modelo 626

Sistema de alerta sanitaria

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	626-01



Modelo 677

Uso correcto de cubrebocas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	677-01



Modelo 655

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	655-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	655-01



Modelo 661

Por disposición oficial aforo limitado a __ personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	661-01



Modelo 663

Por disposición oficial aforo limitado a personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	663-01



Modelo 656 Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	656-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	656-01



Modelo 657 Lavarse las manos mínimo... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01



Modelo 338 Obligatorio lavarse las manos NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 664 Medidas de seguridad

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	664-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	664-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	664-02



Modelo 658 Al estornudar o toser hazlo... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Modelo 665 Usa el tapete para sanitizar... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 652 Mantenga su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	vinil adherible	652-01



Modelo 653

Botón - Mantenga su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 cm. ☒	vinil adherible	653-01



Modelo 774

Flecha para piso "Entrada"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. ☒	vinil adherible	774-01
30 cm. ☒	vinil adherible	774-02



Modelo 775

Flecha para piso "Salida"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. ☒	vinil adherible	775-01
30 cm. ☒	vinil adherible	775-02



Modelo 776

Flecha para piso "Sin texto"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. ☒	vinil adherible	776-01
30 cm. ☒	vinil adherible	776-02





Guía de diseño para la identificación gráfica del manejo integral de los residuos sólidos urbanos



Modelo 679			Orgánico (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	679-01	
	vinil adherible	679-02	



Modelo 680			Inorgánico (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	680-01	
	vinil adherible	680-02	



Modelo 681			Papel (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	681-01	
	vinil adherible	681-02	



Modelo 682			Plástico (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	682-01	
	vinil adherible	682-02	



Modelo 683			Metal (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	683-01	
	vinil adherible	683-02	



Modelo 684			Vidrio (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	684-01	
	vinil adherible	684-02	



Modelo 685			Madera (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	685-01	
	vinil adherible	685-02	



Modelo 686			Tela (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	686-01	
	vinil adherible	686-02	

Para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, puede solicitar sobre pedido cualquier señalización de SEMARNAT.



Consulta precios y tiempos de entrega con tu agente de ventas.



Para mayor información escanea y consulta el manual de diseño de SEMARNAT







Modelo 688

Establecimiento 100% libre de humo...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	688-01
	acrílico de 3 mm.	688-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 689

Apaga tu vapeador cigarro, puro, pipa...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	689-01
	acrílico de 3 mm.	689-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 690

Establecimiento 100% libre de humo...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	690-01
	acrílico de 3 mm.	690-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

Para mayor información consulta la página de la **Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA)**

<https://agepsa.cdmx.gob.mx/programas/programa/proteccion-la-salud-de-los-no-fumadores>



Modelo 687

Prohibido Fumar / Vapear

(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	687-01
	acrílico de 3 mm.	687-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS





Modelo 691

Denuncias y quejas
fondo verde
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	691-01
	acrílico de 3 mm.	691-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	691-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	691-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 692

Denuncias y quejas
fondo blanco
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	692-01
	acrílico de 3 mm.	692-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	692-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	692-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 693

Está prohibido fumar,
consumir o tener... fondo verde
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	693-01
	acrílico de 3 mm.	693-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	693-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	693-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 694

Está prohibido fumar,
consumir o tener... fondo blanco
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	694-01
	acrílico de 3 mm.	694-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	694-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	694-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 695

Advertencia sobre el... fondo verde
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	695-01
	acrílico de 3 mm.	695-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	695-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	695-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 696

Advertencia sobre el... fondo blanco
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	696-01
	acrílico de 3 mm.	696-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	696-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	696-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 697

Zona exclusiva para fumar
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	697-01
	acrílico de 3 mm.	697-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	697-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	697-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Para mayor información
escanea y consulta el
manual de diseño de
COFEPRIS





P

Modelo 700		Sanitario Damas
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	700-01
	acrílico de 3 mm.	700-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	700-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	700-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	700-04



Modelo 701		Sanitario Damas
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	701-01
	acrílico de 3 mm.	701-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	701-03



P

Modelo 702		Sanitario Mujeres
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	702-01
	acrílico de 3 mm.	702-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	702-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	702-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	702-04



Modelo 703		Sanitario damas
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	703-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	703-01
	acrílico de 3 mm.	703-02



Modelo 704		Sanitario niñas
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	704-01
	acrílico de 3 mm.	704-02



Modelo 706		Sanitario caballeros
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	706-01
	acrílico de 3 mm.	706-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	706-03



P

Modelo 705		Sanitario Caballeros
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	705-01
	acrílico de 3 mm.	705-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	705-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	705-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	705-04



P

Modelo 707		Sanitario Hombres
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	707-01
	acrílico de 3 mm.	707-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	707-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	707-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	707-04



Modelo 708		Sanitario caballeros
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	708-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	708-01
	acrílico de 3 mm.	708-02



Modelo 709		Sanitario niños
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	709-01
	acrílico de 3 mm.	709-02



P

Modelo 710		Sanitarios
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	710-01
	acrílico de 3 mm.	710-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	710-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	710-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	710-04



Modelo 711		Sanitario mixto
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	711-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	711-01
	acrílico de 3 mm.	711-02



Modelo 788		Sanitario Exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	788-01



Modelo A706		Sanitario mixto
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo A707		Sanitario mixto
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo A708		WC
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709		WC
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo A703  **NUEVO** Regaderas mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704  **NUEVO** Regaderas hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705  **NUEVO** Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo 752 Un baño limpio habla bien de quien lo usa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	752-01
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	752-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	752-03
		752-04



Modelo 753 Conserva limpio este baño

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	753-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	753-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	753-04



Modelo 754 Lávate las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	754-01
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	754-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	754-03
		754-04



Modelo 755 Deposita los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	755-01
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	755-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	755-04



Modelo 756 Deposita las toallas sanitarias en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	756-01
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	756-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	756-04
		756-05



Modelo 757 Deposita los papeles en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	757-01
	acrílico de 3 mm.	757-02
	vinil adherible	757-03



Modelo 758 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	758-01



Modelo 759 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	759-01





Placas en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata



Modelo 791 P Placa hombre

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	791-01



Modelo 792 P Placa mujer

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	792-01



Modelo 794 P Silueta hombre

Medida	Material	CLAVE
5.3 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	794-01



Modelo 795 P Silueta mujer

Medida	Material	CLAVE
6.6 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	795-01



Modelo 793 P Placa hombre y mujer

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	793-01



Modelo 768

Damas con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	768-04



Modelo 769

Caballeros con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	769-04



P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.





Modelo 717		Almacén
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	717-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	717-02



Modelo 718		Almacén
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	718-01



Modelo 797		Bodega
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	797-02



Modelo 719		Caja
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	719-01



Modelo 720		Caja
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	720-01



Modelo 721		Comedor
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	721-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	721-02



Modelo 722		Entrada
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	722-01
	acrílico de 3 mm.	722-02



Modelo 782		Salida
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	782-01



Modelo 723		Informes
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	723-01



Modelo 764		Jale
Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	Vinil adherible	764-01



Modelo 765		Empuje
Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	Vinil adherible	765-01



Modelo 780		Señalamiento para piso "Salida"
Medida	Material	CLAVE
30 x 10 cm.	vinil adherible	780-01



Modelo 779		Señalamiento para piso "Entrada"
Medida	Material	CLAVE
30 x 10 cm.	vinil adherible	779-01



Modelo 726		Recepción
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	726-01



Modelo 727		Recepción
Medida	Material	CLAVE
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	727-01



Modelo 796		Oficina
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	796-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	796-02



Modelo 798		Sala de juntas
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	798-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	798-02



Modelo 799		Sala de espera
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	799-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	799-02



Modelo 728		Vigilancia NOM-003-SEGOB-2011
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	728-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	728-02



Modelo 729		Vigilancia y registro de visitantes
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	729-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	729-02



Modelo 730 Vigilancia Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	730-01
	acrílico de 3 mm.	730-02



Modelo 731 Vigilancia
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	731-01



Modelo 732 Flechas indicativas

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	732-01



Modelo 733 Calidad es hacer bien tu trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	733-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	733-02



Modelo 725 Intendencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	725-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	725-02



Modelo 724 Información
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	724-01



Modelo 734 Cierra bien tu Locker

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	734-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	734-02



Modelo A700 NUEVO Vestidores mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701 NUEVO Vestidores hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702 NUEVO Vestidores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo 735 Coloca la herramienta en su lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	735-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	735-02



Modelo 736 Utiliza la herramienta adecuada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	736-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	736-02



Modelo 783 Cuarto de máquinas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	783-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	783-02



Modelo 737 Levanta correctamente...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	737-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	737-02



Modelo 738 No bloquear la salida...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	738-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	738-02



Modelo 739 No distraigas al operador

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	739-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	739-02



Modelo 740 Reporta cualquier sitio inseguro al encargado

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	740-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	740-02



Modelo 742 Estiba Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	742-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	742-02

Personalizamos tu texto



Modelo 743 Inspección de objetos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	743-01
	acrílico de 3 mm.	743-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	743-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	743-04



Modelo 744 Conserva cerrada esta puerta

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	744-01
	acrílico de 3 mm.	744-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	744-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	744-04



Modelo 745 Conserva despejados los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	745-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	745-02



Modelo 746 Nuestra meta cero accidentes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	746-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	746-02



Modelo 747 Credencial de identificación

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	747-01
	acrílico de 3 mm.	747-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	747-03



Modelo 789 Punto de Hidratación

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	789-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	789-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	789-03



Modelo 748 Usa el pasamanos (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	748-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	748-02



Modelo 749 Usa el pasamanos (Subir)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	749-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	749-02



Modelo 750 Un lugar limpio es un lugar seguro

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	750-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	750-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	750-03



Modelo 751 Este lugar debe estar siempre aseado

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	751-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	751-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	751-03



Modelo 760 Escalera eléctrica (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	760-01
	acrílico de 3 mm.	760-02



Modelo 761 Escalera eléctrica (Subir)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	761-01



Modelo 762 Restaurante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	762-01



Modelo 741 Trabaja con seguridad... tu familia te espera

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	741-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	741-02



Modelo 766 Bocina con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	766-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	766-02
	acrílico de 3 mm.	766-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	766-04



Modelo 767 Bocina
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	767-01
	acrílico de 3 mm.	767-03



Modelo 763 Teléfono

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	763-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	763-02



**TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CIUDAD DE MÉXICO**

Número Único de Emergencias:	911
Protección Civil:	55 5683-2222
Seguridad Ciudadana:	55 5242-5100
Guardia Nacional:	55 5481-4400
Locatel:	55 5658-1111
Fugas de agua:	55 5654-3210
Denuncia Anónima:	55 52 08 98 98
Denuncia Abuso Policial:	55 52 08 74 45
Fiscalía General de Justicia de la CDMX:	55 5200-9000
Derechos Humanos CDMX:	55 5229-5600

Modelo 785 Teléfonos de emergencia Ciudad de México

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	785-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	785-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	785-03



Modelo 784 Abierto-Cerrado (doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	784-01
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	784-02

Reversible Incluye cadena y ventosa



Modelo 787 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	787-01
	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	787-02
	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

Personalizamos tu texto



Modelo 790 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	790-01
	acrílico de 3 mm.	790-02
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	790-03
	acrílico de 3 mm.	790-04

Personalizamos tu texto



Modelo 781 Usted está siendo monitoreado...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	781-01



Modelo 649 Pet Friendly

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	649-01
	vinil adherible	649-02
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	649-03
	vinil adherible	649-04



Modelo 773 Zona WIFI

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	773-01
	vinil adherible	773-02
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	773-03
	vinil adherible	773-04

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 904

Paro de emergencia
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	904-01
	vinil adherible	904-02



Modelo 905

Extintor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	905-01
	vinil adherible	905-02



Modelo 908

No Fumar
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	908-01
	vinil adherible	908-02

agua

Modelo 912

Agua
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40	912-01
	acrílico de 3 mm.	912-02
	vinil adherible	912-03

aire

Modelo 913

Aire
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40	913-01
	acrílico de 3 mm.	913-02
	vinil adherible	913-03



Modelo 915

Reservado para discapacitados
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40	915-01
	acrílico de 3mm.	915-02
	vinil adherible	915-03
	lámina cal. 22 galvanizada	915-04



Modelo 916

Sanitario hombres
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	916-01
	vinil adherible	916-02



Modelo 917

Sanitario mujeres
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	917-01
	vinil adherible	917-02



Modelo 918

Sanitario mixto
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40	918-01
	vinil adherible	918-03



Modelo 920

Ruta de evacuación izquierda
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22	920-01
	vinil adherible	920-02



Modelo 921

Ruta de evacuación derecha
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22	921-01
	vinil adherible	921-02



Modelo 922

10 km./h. velocidad máxima
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
45 x 60 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	922-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	922-02



Modelo 923

Prohibido el uso de celular
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
18 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	923-01



Modelo 928

No estacionarse
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	928-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	928-02



Modelo 924

Indicador de sentido
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. con vinil adherible	924-01
	lámina calibre 22 galvanizada con vinil adherible	924-02



Modelo 925

Apague el motor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	925-01



Modelo 926 Peligro descargando combustible
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	926-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	926-02



Modelo 927 Precaución área fuera de servicio
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	927-01



Modelo 929 Verifique marque ceros
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	929-01



Modelo 930 Estacionamiento
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	930-01



Modelo 931 Basura
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	931-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	931-02



Caballote para señales

Medida	Características	CLAVE
60 x 80 cm.	caballote en primer para señal de gasolinería (NO incluye señal)	ICAB-01





Modelo 463 Peligro Excavación profunda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 800 10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	800-02
	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Modelo 818 Velocidad Máxima (Sin número)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	818-01
	lámina galvanizada calibre 22	818-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	818-02
	lámina galvanizada calibre 22	818-04

T Personalizamos tu número



Modelo 807 Altura máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

T Personalizamos tu número



Modelo 805 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Modelo 806 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	806-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	806-02
	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 810 Cruce peatonal

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02



Modelo 811 Cruce escolar

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS

NO ESTACIONARSE

Entrada y salida de vehículos

Modelo 819

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	819-01



ENTRADA Y SALIDA LAS 24 HORAS

NO ESTACIONARSE

Entrada y salida las 24 horas

Modelo 820

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	820-01



NO ESTACIONARSE

Modelo 801 No estacionarse (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	801-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	801-03
	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



ENTRADA Y SALIDA LAS 24 HRS.

Modelo 827 **NUEVO** Entrada y salida las 24 hrs.

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



SE USARÁ GRÚA

Modelo 828 **NUEVO** Se usará grúa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02



EXCLUSIVO CLIENTES

Modelo 829 **NUEVO** Exclusivo Clientes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02



Modelo 802 No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	802-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	802-02
	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

T Personalizamos tu texto



Modelo 808

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
45 x 122 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Modelo 816

Zona en obras

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	816-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	816-02



Modelo 817

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	817-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	817-02



Modelo 255

Prohibido el paso (moto, bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 813

No hay paso

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Modelo 814

Cesto de basura

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Modelo 812

Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



Modelo 803

Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Poste PTR (NO incluye señal)

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	IPOS-05
2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	IPOS-06



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-01
18" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-02
36" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-03
36" Ø	espejo domo completo de acrílico	IESP-04



Modelo 804

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	trovicel blanco de 6 mm.	804-01

Mango de trovicel de 5.5 x 16 cm.



Modelo 821

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	821-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	821-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 826

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	826-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	826-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5cm.



Modelo 822 Estacionamiento (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	822-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	822-08


Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 823 Valet Parking (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	823-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	823-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824 Señal personalizable con vinil negro (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
	trovicel blanco de 6 mm. <small>! Hasta agotar existencias</small>	824-01
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.

Personalizamos tu texto





vialetas y pegamento

Características	CLAVE
amarilla 2 caras hersan	IVIA-17
blanca 2 caras hersan	IVIA-18
Kit de pegamento epóxico para vialetas, boyas o topes, 1 kg. blanco y 1 kg. negro	IPEG-03



Trafitambo

Medida	Características	CLAVE
115 x 39 x 50 cm.	trafitambo sin reflejante sin base	ITAM-03
	base negra para trafilambo	IBAS-04
	reflejante para trafilambo con 2 franjas	REF-04



Triángulo reflejante de seguridad

Características	CLAVE
triángulo reflejante vial, por pieza	ITRI-02



Lámpara de destello solar

Luz amarilla

Características	CLAVE
sensor de luz para encendido, panel solar de silicón monocristalino, mica hecha de poliestireno, base de polipropileno, cuenta con 4 leds de 5 mm. de alta intensidad	ILAM-18



Barricada

Medida	Características	CLAVE
125.5 cm.	barricada de 1 cara reflejante	IBAR-03



Conos

Medidas	Características	CLAVE
45 cm.	flexible sin reflejante	ICON-01
	cono de limitación	ICON-19
71 cm.	flexible sin reflejante	ICON-02
91 cm.	flexible sin reflejante	ICON-10
	reflejante para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-02
	reflejante adicional para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-05



Microesfera para pintura de tráfico

Características	CLAVE
microesfera reflejante para pintura vial, bolsa de 25 kg.	1MIC-01



Postes y cadenas

Medidas	Características	CLAVE
6 mm. x 1 m.	cadena plástica amarilla por metro	ICAD-04
6 mm. x 50 m.	cadena plástica amarilla por rollo	ICAD-03
9 x 115 cm.	poste alineador con base negra sin reflejante, 1 paleta para reflejante. Medidas: 9 x 15 cm.	IPOS-07
	reflejante para poste alineador	REF-07



Boya metálica

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm.	boya metálica con 4 clavos y reflejante	1BOY-01



Pintura para tráfico


Cantidad	Colores	CLAVE
19 litros	amarilla	1PIN-07
1 litro	amarilla	1PIN-08
19 litros	blanca	1PIN-09
1 litro	blanca	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Pirámides de Control

Medida	Color	CLAVE
18 cm.	azul marino, sin número	IPIR-01
18 cm.	blanca, sin número	IPIR-02
18 cm.	café, sin número	IPIR-03
18 cm.	gris, sin número	IPIR-04
18 cm.	naranja, sin número	IPIR-05
18 cm.	negra, sin número	IPIR-06
18 cm.	roja, sin número	IPIR-07
18 cm.	rosa, sin número	IPIR-08
18 cm.	verde, sin número	IPIR-09
18 cm.	amarilla, sin número	IPIR-10
18 cm.	morada, sin número	IPIR-11
18 cm.	vino, sin número	IPIR-12
6 cm.	juego de 3 números vinil adherible	I300-01

! Imagen de referencia, el tono puede llegar a variar




Banderín naranja para tractocamión

Medidas	Características	CLAVE
22 x 41 cm.	Banderín naranja de polietileno de baja densidad y alta resistencia. Contiene aditivos como retardante a la flama, protectores contra rayos U.V. antienviejecimiento	2BAN-01



Banderín naranja

Medidas	Características	CLAVE
20 x 31 cm.	Banderín naranja de polietileno pvc flexible, contiene retardante al fuego, resistente al agua y a la intemperie	2BAN-02



Malla delimitante de obra

Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m.	malla delimitante de obra color naranja.	1MAL-01



Bastón luminoso con 4 funciones

luz color roja

Características	CLAVE
Bastón luminoso con batería recargable, diámetro total 3.9 cm. alto 29 cm.	1LAM-19



Cono de viento

Medidas	Características	CLAVE
10"	con indicador de viento de vinil	1CON-51
18"	con indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	herraje plata cono de viento	1HER-03



Banderola de malla

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	IBAN-01



Banderola de lona

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	IBAN-02



Cintas de marcaje

Para piso

Medida	Color	CLAVE
24 mm. x 33 m.		1CIN-71
48 mm. x 33 m.		1CIN-51
96 mm. x 33 m.		1CIN-52
48 mm. x 33 m.		1CIN-54
96 mm. x 33 m.		1CIN-55
48 mm. x 33 m.		1CIN-56
96 mm. x 33 m.		1CIN-57
48 mm. x 33 m.		1CIN-58
96 mm. x 33 m.		1CIN-59
48 mm. x 33 m.		1CIN-60
96 mm. x 33 m.		1CIN-61
48 mm. x 33 m.		1CIN-62
96 mm. x 33 m.		1CIN-63
48 mm. x 33 m.		1CIN-64
96 mm. x 33 m.		1CIN-74
48 mm. x 33 m.		1CIN-65
96 mm. x 33 m.		1CIN-66
48 mm. x 33 m.		1CIN-67
96 mm. x 33 m.		1CIN-68
48 mm. x 33 m.		1CIN-69
96 mm. x 33 m.		1CIN-70



Cinta de marcaje económica

Medida	Color	CLAVE
48 mm. x 18 m.	amarilla con negro	1CIN-85



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negra	ICIN-21
2" x 18 m.	negra	ICIN-23



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negro con amarillo	ICIN-30
2" x 18 m.	negro con amarillo	ICIN-29



Cinta plástica precaución

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto precaución	ICIN-32



Cinta plástica prohibido el paso

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto prohibido el paso	ICIN-33



Cinta plástica peligro

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto peligro	ICIN-31



Cinta plástica por favor, mantenga una sana distancia

Medidas	Características	CLAVE
14.5 cm. x 50 m.	cinta con 97 etiquetas medida aprox. del texto 37 x 10 cm. c/u	ICIN-50



Postes Unifila

Características	CLAVE
Poste negro porta letrero tipo "T"	IPOS-53
Poste aluminio con cinta azul rey 2 metros	IPOS-54
Poste negro con cinta azul rey 2 metros	IPOS-55
Poste unifila aluminio mate de lujo universal	IPOS-62
Poste unifila negro cinta roja 2 metros mixto	IPOS-65
Poste unifila de lujo negro cinta azul rey 2 metros universal	IPOS-66

Consulta colores disponibles de cinta.





Modelo 1400
Siga de Frente

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1400-01



Modelo 1401
Circulación

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1401-01



Modelo 1402
Vuelta a la Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1402-01



Modelo 1403
Vuelta a la Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1403-01



Modelo 1404
Doble Circulación

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1404-01



Modelo 1405
Vuelta en "U"

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1405-01



Modelo 1406
Velocidad Máxima

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1406-01

Personalizamos tu número



Modelo 1407
Altura Máxima

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1407-01

Personalizamos tu número



Modelo 1408
Ancho Máximo

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1408-01

Personalizamos tu número



Modelo 1409
Estacionamiento Exclusivo

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1409-01



Modelo 1410
Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1410-01



Modelo 1411
Salida a la Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1411-01


Personalizamos tu texto



Modelo 1412
Salida a la Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1412-01

Personalizamos tu texto



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

CÓDIGO DE COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO

CONTRA INCENDIO
➔

IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PARA EL COMBATE DE INCENDIO

VAPOR
➔

IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS

GAS
➔

IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS

AGUA POTABLE
➔

IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Modelo 1000

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1000-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1000-04

Bandas de vinil para Identificación

NOM-026-STPS-2008

Color	Medida	Diámetro de la tubería	CLAVE
	10 x 100 cm.	hasta 3.8 cm.	1013-01
		hasta 3.8 cm.	1014-01
		hasta 3.8 cm.	1015-01
		hasta 3.8 cm.	1016-01

Tiras de Vinil con flechas Dirección de flujo



NOM-026-STPS-2008

Color y flecha	Medida	Diámetro exterior de la tubería	Nº de flechas	CLAVE
➔	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-01
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-01
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-01
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-01
➔	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-01
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-02
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-02
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-02
➔	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-02
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-02
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-03
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-03
➔	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-03
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-03
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-03

Para tiras con leyenda especial favor de proporcionar nombre del fluido, así como la altura del texto y/o el diámetro de la tubería.

Tiras de Vinil con nombres de fluidos



Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	Nº de Textos	CLAVE
AGUA	3 x 100	3.8 cm.	13	1001-01
	4 x 100	5 cm.	11	1001-02
	5 x 100	7.5 cm.	6	1001-03
AIRE	3 x 100	3.8 cm.	14	1002-01
	4 x 100	5 cm.	14	1002-02
VAPOR	3 x 100	3.8 cm.	10	1003-01
	4 x 100	5 cm.	7	1003-02
GAS LP	3 x 100	3.8 cm.	10	1033-02
	4 x 100	5 cm.	9	1033-03
ELECTRICIDAD 110 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1034-02
	4 x 100	5 cm.	3	1034-03
ELECTRICIDAD 220 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1035-02
	4 x 100	5 cm.	3	1035-03
RIESGO ELÉCTRICO	3 x 100	3.8 cm.	5	1007-01
	4 x 100	5 cm.	4	1007-02
NITRÓGENO	3 x 100	3.8 cm.	7	1036-02
	4 x 100	5 cm.	6	1036-03
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1006-01
	4 x 100	5 cm.	4	1006-02
GAS	3 x 100	3.8 cm.	14	1004-01
	4 x 100	5 cm.	15	1004-02
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1005-01
	4 x 100	5 cm.	4	1005-02
AGUA CONTRA INCENDIO	3 x 100	3.8 cm.	3	1037-01
	4 x 100	5 cm.	3	1037-02
	5 x 100	7.5 cm.	3	1037-03

Ejemplos de Aplicación en Tuberías



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías


Tiras de Vinil con texto complementario

TÓXICO TÓXICO TÓXICO
IRRITANTE IRRITANTE

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	Nº de Textos	CLAVE
TÓXICO	3 x 100	3.8 cm.	10	1020-02
	4 x 100	5 cm.	7	1020-03
INFLAMABLE	3 x 100	3.8 cm.	6	1021-02
	4 x 100	5 cm.	4	1021-03
EXPLOSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1022-02
	4 x 100	5 cm.	5	1022-03
IRRITANTE	3 x 100	3.8 cm.	8	1023-02
	4 x 100	5 cm.	5	1023-03
CORROSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1024-02
	4 x 100	5 cm.	4	1024-03
REACTIVO	3 x 100	3.8 cm.	8	1025-02
	4 x 100	5 cm.	5	1025-03
RIESGO BIOLÓGICO	3 x 100	3.8 cm.	4	1026-02
	4 x 100	5 cm.	3	1026-03
ALTA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1027-02
	4 x 100	5 cm.	3	1027-03
BAJA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1028-02
	4 x 100	5 cm.	3	1028-03
ALTA PRESIÓN	3 x 100	3.8 cm.	6	1029-02
	4 x 100	5 cm.	4	1029-03

Ejemplos de aplicación de las Placas Colgantes



Tipos de riesgo:



Placas colgantes de estireno cal. 40 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-03
	Inflamable	1040-04
	Explosivo	1040-05
	Baja Temperatura	1040-06
	Corrosivo	1040-07
	Reactivo	1040-08
	Riesgo Biológico	1040-09
	Alta temperatura	1040-10
	Irritante	1040-11
	Alta presión	1040-12

Placas colgantes de lámina cal. 22 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-13
	Inflamable	1040-14
	Explosivo	1040-15
	Baja Temperatura	1040-16
	Corrosivo	1040-17
	Reactivo	1040-18
	Riesgo Biológico	1040-19
	Alta temperatura	1040-20
	Irritante	1040-21
	Alta presión	1040-22

Recomendadas para tuberías a altas temperaturas, Información complementaria, tuberías menores a 3.8 cm. de diámetro



Modelo 1041

Señal tipo colgante con cadena (una vista)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
3 x 25 cm.	estireno calibre 40	1041-01
	lámina calibre 22	1041-02

Incluye 2 tramos de cadena de bola de 20 cm. de largo c/u

Personalizamos tu texto

Rombos para Identificación de Sustancias Peligrosas



Modelo 1200 Rombos (varios) NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida | Material


27.3 x 27.3 cm. | estireno calibre 40

Números de 10 x 20 cm.

T Personalizamos tu número

En el momento de realizar su pedido, favor de indicar la clave del rombo y el número indicador (ONU) que llevará en el centro.

Clase 1 / Explosivos




Clase 2 / Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión



Clase 3 / Líquidos inflamables




Clase 4 / Sólidos inflamables



Clase 5 / Oxidantes y peróxidos orgánicos



Clase 6 / Tóxicos agudos (veneno) y agentes biológicos infecciosos



Clase 7 / Radiactivos



Clase 8 / Corrosivos



Clase 9 / Varios



Modelo 1200

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1202

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida | Material | CLAVE

27.3 x 27.3 cm. | estireno calibre 40 | 1200-29

Números de 10 x 20 cm.



Modelo 1200

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1203

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida | Material | CLAVE

27.3 x 27.3 cm. | estireno calibre 40 | 1200-30

Números de 10 x 20 cm.



Modelo 1200

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1263

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida | Material | CLAVE

27.3 x 27.3 cm. | estireno calibre 40 | 1200-31

Números de 10 x 20 cm.



Modelo 1200

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1268

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida | Material | CLAVE

27.3 x 27.3 cm. | estireno calibre 40 | 1200-32

Números de 10 x 20 cm.



Modelo 1200

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombo

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida | Material | CLAVE

27.3 x 27.3 cm. | vinil adherible | 1200-33

Números de 10 x 20 cm.

T Personalizamos tu número

Ejemplo:



Consulta el número ONU en el listado de sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados en la NOM-002-SCT/2011 y la NOM-004-SCT-2008



EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)

800-00-214-00

55-55-59-15-88 (CDMX)

Modelo 1204



En caso de emergencia química...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02



Portarombo

Medidas	Características	CLAVE
31.5 x 36 cm.	portarombo de aluminio	IPOR-04



CLAVE: 1201-01



CLAVE: 1202-01



CLAVE: 1203-01

Señalización preventiva

Precaución

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	vinil adherible reflejante	1201-01
		1202-01
		1203-01



Cinta reflejante

Medidas	Características	CLAVE
2" x 1 m.	reflejante por metro roja con blanco grado diamante 3M	ICIN-42
2" x 45.7 m.	reflejante por rollo roja con blanco grado diamante 3M	ICIN-43


Para contenedores o Áreas con sustancias peligrosas de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000 (esta norma ha sido sustituida por la NOM-018-STPS-2015)



Modelo 1106

Cartel de identificación de riesgos


Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1106-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1106-02



Rombos adheribles para identificación de riesgos

Modelo 1105

Medida	Material	CLAVE
6.2 x 6.2 cm.	vinil adherible	1105-03
13 x 13 cm.	vinil adherible	1105-01
18.7 x 18.7 cm.	vinil adherible	1105-04
26 x 26 cm.	vinil adherible	1105-02
37.5 x 37.5 cm.	vinil adherible	1105-05



Números para rombos en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
0	3.5 cm.	blanco	1100-01
		negro	1100-02
	7 cm.	blanco	1100-03
		negro	1100-04
1	3.5 cm.	blanco	1101-01
		negro	1101-02
	7 cm.	blanco	1101-03
		negro	1101-04
2	3.5 cm.	blanco	1102-01
		negro	1102-02
	7 cm.	blanco	1102-03
		negro	1102-04
3	3.5 cm.	blanco	1103-01
		negro	1103-02
	7 cm.	blanco	1103-03
		negro	1103-04
4	3.5 cm.	blanco	1104-01
		negro	1104-02
	7 cm.	blanco	1104-03
		negro	1104-04

Números para rombo modelo 1105, excepto para la clave 1105-03

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

RIESGOS A LA SALUD

4 SEVERO 3 EXTREMADAMENTE PELIGROSO
2 PELIGROSO 1 RIESGO 0 MATERIAL NORMAL

INFLAMABILIDAD (FUEGO) MATERIAL DE RIESGO

4 ARDEN ABAJO DE 23 °C 3 ARDEN ARRIBA DE 23 °C
2 ARDEN ARRIBA DE 37 °C (100 °F)
1 ARDEN ARRIBA DE 98.3 °C (200 °F) 0 NO ARDEN

REACTIVIDAD


4 EXPLOTAN A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIÓN NORMAL.
3 EXPLOTAN CON GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN O REACCIONAN VIOLENTAMENTE.
2 PRESENTAN CAMBIOS QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR.
1 INESTABLES CON CALOR 0 ESTABLES

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

4 SEVERO 1 LIGERO
3 ALTO 0 MÍNIMO
2 MODERADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

A	G
B	H
C	I
D	J
E	K
F	X



Modelo 1108

Sistema de identificación de material peligroso

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1108-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1108-02

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

SALUD

INFLAMABILIDAD


REACTIVIDAD

EPP (SIMBOLOGIA)

Modelo 1107

Identificación de sustancias peligrosas

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	vinil adherible	1107-04
25 x 35 cm.	vinil adherible	1107-05
35 x 50 cm.	vinil adherible	1107-06



50 piezas para planillas de 4 cm
80 piezas para planillas de 2 cm

Planillas con números del "0" al "9", blanco o negro a escoger

Modelo 1311

Medida	Material	Color	CLAVE
2 cm. de alto	vinil adherible transparente	blanco	1311-01
		negro	1311-03
4 cm. de alto		blanco	1311-02
		negro	1311-04

50 piezas para planillas de 4 cm.
80 piezas para planillas de 2 cm.

Modelos 1301-1310


Planillas con un solo número, en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
1	2 cm. de alto	blanco	1301-01
2			1302-01
3			1303-01
4			1304-01
5			1305-01
6			1306-01
7			1307-01
8			1308-01
9			1309-01
0			1310-01
1	2 cm. de alto	negro	1301-02
2			1302-02
3			1303-02
4			1304-02
5			1305-02
6			1306-02
7			1307-02
8			1308-02
9			1309-02
0			1310-02
1	4 cm. de alto	blanco	1301-03
2			1302-03
3			1303-03
4			1304-03
5			1305-03
6			1306-03
7			1307-03
8			1308-03
9			1309-03
0			1310-03
1	4 cm. de alto	negro	1301-04
2			1302-04
3			1303-04
4			1304-04
5			1305-04
6			1306-04
7			1307-04
8			1308-04
9			1309-04
0			1310-04

NOM-018-STPS-2015

SISTEMA ARMONIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

EJEMPLO DE ETIQUETA



NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015 VIGENTE DESDE EL AÑO 2015

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015



Modelo 1119

Advertencia de peligro (horizontal)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1119-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1119-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1119-03

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015



Modelo 1120

Advertencia de peligro (vertical)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1120-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1120-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1120-03

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

LETRA	EQUIPO
A	Anteojos de seguridad.
B	Anteojos de seguridad y guantes.
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil.
D	Careta, guantes y mandil.
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvo.
F	Anteojos, de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos.
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores.
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores.
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
K	Capucha con línea de aire o equipo scba, guantes, traje completo de protección y botas.
X	Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de las sustancias.

Modelo 1109

Letras de identificación del equipo de protección personal

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1109-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1109-02





Modelo 1110 Sustancias comburentes

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1110-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1110-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1110-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1110-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1110-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1110-06



Modelo 1111 Sustancias inflamables

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1111-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1111-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1111-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1111-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1111-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1111-06



Modelo 1112 Sustancias explosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1112-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1112-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1112-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1112-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1112-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1112-06



Modelo 1113 Gas bajo presión

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1113-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1113-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1113-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1113-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1113-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1113-06



Modelo 1114 Sustancias corrosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1114-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1114-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1114-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1114-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1114-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1114-06



Modelo 1115 Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1115-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1115-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1115-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1115-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1115-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1115-06



Modelo 1116 Cancerígeno mutágeno

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1116-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1116-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1116-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1116-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1116-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1116-06



Modelo 1117 Toxicidad aguda

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1117-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1117-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1117-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1117-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1117-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1117-06



Modelo 1118 Tóxicos ambientales

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1118-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1118-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1118-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1118-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1118-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1118-06





1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Números elaborados en panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Modelo 1312

Medida	N°	CLAVE
10 cm.	1	1312-11
	2	1312-12
	3	1312-13
	4	1312-14
	5	1312-15
	6	1312-16
	7	1312-17
	8	1312-18
	9	1312-19
	0	1312-20

Letras se pueden realizar sobre pedido.

Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata PERSONALIZABLES



Modelo 786

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm., texto en recorte de vinil negro	786-01

 Personalizamos tu texto



Ejemplo de texto



Ejemplo de texto



Ejemplo de texto

**HORARIO DE
APERTURA DE
11:00 AM. A 8:00 PM.**



INSPIRA MOTIVACIÓN Y MEJORA TUS ESPACIOS CON NUESTRAS SEÑALES DECORATIVAS, SÓLO INDICA:

OPCIÓN



1

**LA CLAVE DE TU BASE
+ LA CLAVE DE TU FRASE**

OPCIÓN

2

**LA CLAVE DE TU FRASE (PARA QUE PUEDES
COLOCARLA EN PARED O EN CUALQUIER
SUPERFICIE LISA)**



1

Modelo 3000



3

Modelo 3002

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico negro de 3 mm.	3000-01

! Hasta agotar existencias

T Personalizamos tu base con las frases disponibles

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico espejo humo de 3 mm.	3002-01

! Hasta agotar existencias

T Personalizamos tu base con las frases disponibles



2

Modelo 3001

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico marmoleado plata de 3 mm.	3001-01

! Hasta agotar existencias

T Personalizamos tu base con las frases disponibles





Modelo 3100

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3100-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3100-02



Modelo 3103

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3103-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3103-02




Modelo 3101

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3101-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3101-02



Modelo 3104

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3104-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3104-02



Modelo 3102

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3102-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3102-02



Modelo 3105

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3105-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3105-02



Modelo 3106

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3106-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3106-02




Modelo 3108

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3108-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3108-02




Modelo 3107

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3107-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3107-02



Modelo 3109

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3109-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3109-02



*Imágenes de señalamientos ampliadas para una mayor visualización.



Modelo 3120



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3120-01



Modelo 3121



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3121-01



Modelo 3122



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3122-01



Modelo 3123



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3123-01



Modelo 3124



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3124-01



Modelo 3125



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3125-01



Modelo 3126



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3126-01



Modelo 3127



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3127-01



Modelo 3128



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3128-01



Modelo 3129



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3129-01



Modelo 3130



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3130-01



Modelo 3131



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3131-01



Modelo 3132



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3132-01



Modelo 3133



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3133-01



Modelo 3134



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3134-01



Modelo 3135



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3135-01



Modelo 3136



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3136-01



Modelo 3137



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3137-01



Modelo 3138



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3138-01



Modelo 3139



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3139-01



Modelo 3140



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3140-01



Modelo 3141



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3141-01



Modelo 3142



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3142-01



Modelo 3143



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3143-01



Modelo 3144



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3144-01



Modelo 3145



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3145-01



Modelo 3146



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3146-01



Modelo 3147



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3147-01



Modelo 3148



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3148-01



Modelo 3149



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3149-01



Modelo 3150



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3150-01



Modelo 3151



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3151-01



Modelo 3152



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3152-01



Modelo 3153



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3153-01



Modelo 3154



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3154-01



Modelo 3155



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3155-01



Modelo 3156



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3156-01



Modelo 3157



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3157-01



Modelo 3158



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3158-01



Modelo 3159



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3159-01



Modelo 3160



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3160-01



Modelo 3161



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3161-01



Modelo 3262



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3162-01



Modelo 3163



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3163-01



Modelo 3164



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3164-01



Modelo 3165



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3165-01



Modelo 3166



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3166-01



Modelo 3167



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3167-01



Modelo 3168



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3168-01



Modelo 3169



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3169-01





Los señalamientos del catálogo 2024 pueden ser modificados a su necesidad, como: texto, pictograma, color o añadir el logotipo de su empresa.

Fabricamos todo tipo de SEÑALAMIENTOS ESPECIALES

Tenemos gran experiencia en diferentes tipos de materiales, como son: estireno, acrílico, trovicel, lámina, etc. Podemos darle a sus señalamientos un acabado tipo aluminio, madera, color oro y un sin fin de acabados. Contamos con maquinaria para realizar señalamientos en recorte de vinil, impresión digital y corte láser. También podemos fabricar sus señalamientos iluminados con led's.

Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidireccional, con 2 dobleces, tipo caja, con poste, acabado luminiscente o reflejante.

El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varía de acuerdo al material, al número de piezas, etc. Solicite cotización y tiempo de entrega.

Elaboramos señalamientos conforme a lo que requiera, imagen corporativa, decoración del inmueble, presupuesto, gustos, medidas, diseños, etc.

Todos los señalamientos especiales se fabrican únicamente sobre pedido.





Puedes encontrar nuestro catálogo de señalamientos especiales en nuestra página web: www.extinpar.com



Separadores de acero

Medida	Características	CLAVE
2 cm.	acero inoxidable	ISEP-05
2.5 cm.	acero inoxidable, incluye pija y taquete	ISEP-08



Chapetón

Medidas	Características	CLAVE
12 x 30 mm.	de acero inoxidable hueco medio	ICHAP-01



Juegos de pijas y donitas para señal de acrílico

Características	CLAVE
pija cabeza fijadora combinada de acero	IPIJ-01



Separador

Material	CLAVE
Separador de acrílico de 13 x 13 mm.	ISEP-09
Separador de acrílico de 19 x 19 mm.	ISEP-10




Riel para señalamiento (Tipo bandera)

Material	CLAVE
Riel de plástico con adhesivo, de 15 cm. de largo para señalamientos de 1 a 8 mm. de espesor (colocación tipo bandera)	IRIE-01



Herraje Metálico para señalamiento (Tipo bandera o plafón)

Material	CLAVE
Herraje metálico tipo L para señalamientos de 3 a 9 mm. de espesor (colocación tipo bandera o tipo plafón)	2HER-01



Cinta adhesiva doble cara por cuadros

Medidas	Características	CLAVE
2.4 cm. x 2.4 cm.	eficiente en áreas semiporosas, bolsa con 4 piezas	ICIN-86



Cinta adhesiva doble cara por rollo

Medidas	Características	CLAVE
1.2 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	ICIN-75
1.8 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	ICIN-76
2.4 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	ICIN-77



Cadena para señal colgante

Características	CLAVE
cadena bola para señal colgante por metro	ICAD-01



Ventosa

Medidas	Características	CLAVE
4 cm. Ø	ventosa transparente con orificio	IVEN-01



Pistola de Silicón

Características	CLAVE
Pistola de 1 cartucho para aplicar adhesivo	IPIS-03



Cartuchos de pegamento para señalamientos y otros

Características	CLAVE
cartucho de silicón transparente de 280 ml.	3CAR-01
cartucho de resistol no más clavos multiuso 360 gr.	3CAR-02



Chalecos de malla unitalla, con texto y con reflejante textil

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
Amarillo	"Coordinador"	ICHA-03
Azul	"Rescate y Salvamento"	ICHA-24
Blanco	"Primeros Auxilios"	ICHA-33
Naranja	"Evacuación"	ICHA-43
Negro	"Seguridad"	ICHA-53
Rojo	"Combate de incendio"	ICHA-63
Verde	"Comunicación"	ICHA-74

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Chalecos de malla unitalla, sin texto y con reflejante textil

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
Amarillo	ICHA-04
Azul	ICHA-25
Blanco	ICHA-34
Naranja	ICHA-44
Negro	ICHA-54
Rojo	ICHA-64
Verde	ICHA-75

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar T Personalizamos tu texto



Chalecos de gabardina unitalla, sin texto, con bolsas ocultas

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
Amarillo	ICHA-80
Azul	ICHA-81
Blanco	ICHA-82
Naranja	ICHA-83
Negro	ICHA-84
Rojo	ICHA-85
Verde	ICHA-86
Caquí	ICHA-87
Rosa	ICHA-88

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar T Personalizamos tu texto



Chaleco rescatista talla grande con reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Tela gabardina bicolor	ICHA-90

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar T Personalizamos tu texto



Chaleco unitalla con reflejante plástico TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
chaleco de malla amarillo con bias de alta visibilidad	1CHA-12
chaleco de malla negro con bias de alta visibilidad	1CHA-15

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar ! Hasta agotar existencias



Cascos de plástico con ajuste matraca TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
rojo	2CAS-08
naranja	2CAS-09
verde	2CAS-10

T Personalizamos tu texto ! Hasta agotar existencias



Cascos de plástico con ajuste de intervalos TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-01
rojo	2CAS-02
naranja	2CAS-03
verde	2CAS-04
amarillo	2CAS-05
blanco	2CAS-06

T Personalizamos tu texto ! Hasta agotar existencias



Cascos de plástico infra con ajuste de intervalos NUEVO TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-21
rojo	2CAS-22
naranja	2CAS-23
verde	2CAS-24
amarillo	2CAS-25
blanco	2CAS-26

T Personalizamos tu texto



Cascos de plástico infra con ajuste matraca NUEVO TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-27
rojo	2CAS-28
naranja	2CAS-29
verde	2CAS-30
amarillo	2CAS-31
blanco	2CAS-32

T Personalizamos tu texto



Barbiquejo para casco TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Barbiquejo con mentón para ajustar casco	2BAR-01



Gorras con texto bordado

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
Amarilla	"Coordinador"	IGOR-01
Azul	"Rescate y Salvamento"	IGOR-02
Blanca	"Primeros Auxilios"	IGOR-03
Naranja	"Evacuación"	IGOR-04
Negra	"Seguridad"	IGOR-05
Roja	"Combate de Incendios"	IGOR-06
Verde	"Comunicación"	IGOR-07



Brazaletes con texto

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
amarillo	"coordinador"	IBRA-01
azul	"rescate y salvamento"	IBRA-22
blanco	"primeros auxilios"	IBRA-31
naranja	"evacuación"	IBRA-41
negro	"seguridad"	IBRA-52
rojo	"combate de incendio"	IBRA-62
verde	"comunicación"	IBRA-71
naranja-azul	"protección civil multifuncional"	IBRA-76
naranja	"vialidad"	IBRA-77

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes con texto y bias reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
amarillo	"coordinador"	IBRA-04
azul	"rescate y salvamento"	IBRA-24
blanco	"primeros auxilios"	IBRA-34
naranja	"evacuación"	IBRA-44
negro	"seguridad"	IBRA-54
rojo	"combate de incendio"	IBRA-61
verde	"comunicación"	IBRA-74

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes sin texto

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
amarillo	IBRA-03
azul	IBRA-23
blanco	IBRA-33
naranja	IBRA-43
negro	IBRA-53
rojo	IBRA-64
verde	IBRA-73
naranja-azul	IBRA-75

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

Ⓜ Personalizamos tu texto



Ejemplos de personalización



Brazaletes sin texto con bias reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
amarillo	IBRA-02
azul	IBRA-21
blanco	IBRA-32
naranja	IBRA-42
negro	IBRA-51
rojo	IBRA-63
verde	IBRA-72

Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

Personalizamos tu texto



Ejemplos de personalización



Camilla plegable de plástico

TR-SPC-001-PIPC-2016

Medida	Material	CLAVE
52 x 180 cm.	camilla de rescate plegable pesa: 5.500 Kg soporta: 90 kg.	ICAM-01



Camilla de madera

TR-SPC-001-PIPC-2016

Medida	Material	CLAVE
50 x 180 cm.	camilla de madera rígida pesa: 6 kg. soporta: 90 kg.	ICAM-02



Inmovilizador

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Inmovilizador de cráneo	1INM-01



Silbato

Características	CLAVE
Silbato de plástico con cordón	ISIL-01



Megáfono

Características	CLAVE
de mano, con grabadora de mensaje y batería recargable	IMEG-03



Megáfono

Características	CLAVE
de hombro, con sirena y micrófono Usa 8 pilas tipo "C" (no incluidas)	IMEG-02



Kit de alarma de emergencia

Características	CLAVE
sirena de activación manual	ISIR-01
estrobe para sirena	1EST-02
eliminador para sirena y estrobe	1ELI-01
botón económico alarma de emergencia	4BOT-03



Alarma de Emergencia

NUEVO

Características	CLAVE
Activación manual con batería de respaldo de hasta 45 minutos	2ALA-01



Lámpara de emergencia

Luz blanca

Características

| **CLAVE**

12 leds con iluminación ultra brillante, batería recargable, hasta 6 horas de uso

ILAM-11



Lámpara frontal

Luz blanca

Características

| **CLAVE**

lámpara frontal 12 leds recargable

ILAM-09



Lámparas de emergencia diseño compacto

Características

| **CLAVE**

lámpara de emergencia 30 leds

ILAM-23

lámpara de emergencia 60 leds

ILAM-21

lámpara de emergencia 90 leds

ILAM-22



Lámpara de emergencia

Luz blanca

Características

| **CLAVE**

28 leds modelo rectangular

ILAM-07



Modelo 110

Texto salida de emergencia

Medida

Material

| **CLAVE**

5.5 x 18 cm.

vinil adherible para lámpara de 30 leds

110-06

4.5 x 23.5 cm.

vinil adherible para lámpara de 60 leds

110-04

4.5 x 32.5 cm.

vinil adherible para lámpara de 90 leds

110-05

Botiquines con medicamento



Botiquín de color con medicamento

Medida	Características	CLAVE
28 x 20 x 6 cm.	portátil	IBOT-58
23 x 15 x 6.5 cm.	para taxi	IBOT-59



Gabinetes para Botiquín sin Medicamento



Gabinete blanco para botiquín

Medida	Características	CLAVE
26 x 16 x 6 cm.	para taxi vacío	IBOT-05
28 x 20 x 6 cm.	portátil vacío	IBOT-03
36 x 26 x 8 cm.	para hogar vacío	IBOT-01
40 x 30 x 10 cm.	semi-industrial vacío	IBOT-04
50 x 40 x 9 cm.	industrial vacío	IBOT-02



Gabinete azul para botiquín

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm.	para taxi vacío	IBOT-11
28 x 20 x 6 cm.	portátil vacío	IBOT-12
35 x 25 x 7 cm.	para hogar vacío	IBOT-13
40 x 30 x 10 cm.	semi-industrial vacío	IBOT-14
50 x 40 x 10 cm.	industrial vacío	IBOT-15



Impermeable chaquetón y peto

Características

CLAVE

impermeable juego chaquetón y peto talla grande

IIMP-01



Impermeable gabardina corta

Características

CLAVE

impermeable gabardina corta talla grande

IIMP-03



Impermeable capa manga

Características

CLAVE

impermeable capa manga unitalla

IIMP-07



Lentes de seguridad tipo gota

Características

| **CLAVE**

Lente de policarbonato tipo gota de mica clara, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. **ILEN-03**



Lentes de seguridad tricolor

Características

| **CLAVE**

Lente de policarbonato mica clara, armazón tricolor, con soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras y sistema retráctil. Cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario. **ILEN-08**



Lente medical

Características

| **CLAVE**

Lente de policarbonato mica clara, ideal para usar sobre lentes graduados, cuenta con protección contra impactos y protección a los rayos UV. **ILEN-07**



Lentes de seguridad oscuros

Características

| **CLAVE**

Lente de policarbonato tipo gota de mica gris oscura, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. **ILEN-06**



Zapatos borceguí omega dieléctrico

Características

| CLAVE

cuero de ganado vacuno acabado encerado, suela en color negro, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU, patín de fórmula tetrapolímeros y casquillo de policarbonato

2ZAP-01

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí ranger

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color negro de hule tetrapolímeros. Casquillo de acero

2ZAP-04

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí intrepid dieléctrico

Características

| CLAVE

cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color azul, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU, patín de fórmula tetrapolímeros y casquillo de policarbonato

2ZAP-02

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí ranger

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color roja de hule tetrapolímeros. casquillo de acero

2ZAP-05

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí blue dieléctrico

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, injerto en chinela resistente a la abrasión. Suela en color azul, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU y patín de fórmula tetrapolímeros. Casquillo de policarbonato

2ZAP-03

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Botas de hule

Características	Tallas	CLAVE
bota de hule dunlop negra	24	3BOT-12
bota de hule dunlop negra	25	3BOT-06
bota de hule dunlop negra	26	3BOT-07
bota de hule dunlop negra	27	3BOT-08
bota de hule dunlop negra	28	3BOT-09
bota de hule dunlop negra	30	3BOT-11

Sobre pedido



Guantes de carnaza cortos

Características
con costuras en el dorso

CLAVE
1GUA-03



Guantes de carnaza y piel

Características
cortos con costuras en el dorso

CLAVE
1GUA-07



Fajas

Características

CLAVE

mediana soporte sacrolumbar

1FAJ-01

grande soporte sacrolumbar

1FAJ-02

extra grande sacrolumbar

1FAJ-03

chica sacrolumbar

1FAJ-05



Tapón auditivo reutilizable

Características

CLAVE

Tapón auditivo reutilizable, un par

2TAP-02



Cubre boca

Características	CLAVE
paquete con 100 piezas	ICUB-03




Cubre boca doble capa lavable

Características	CLAVE
negro con doble capa	ICUB-04
blanco con doble capa	ICUB-07



Cubre boca desechable

Características	CLAVE
doble capa, paquete con 100 piezas	ICUB-05



Cubre boca infantil

Características	CLAVE
desechable tricapa, paquete con 50 piezas, polipropileno con pellón	ICUB-06



Cubre boca KN95

Características	CLAVE
blanco sin válvula	ICUB-08
negro sin válvula	ICUB-09



Cubre boca N95 certificado 3M

Características	CLAVE
paquete con 50 piezas	ICUB-10



Cubreboca tipo quirúrgico


Características	CLAVE
termosellado plisado, paquete con 50 piezas	ICUB-11



Cubreboca infantil

Características	CLAVE
modelo para niño, paquete con 10 piezas	ICUB-12
modelo para niña, paquete con 10 piezas	ICUB-13

Los diseños y colores pueden variar



Cubreboca sin ajuste termosellado

Características	CLAVE
tipo quirúrgico caja con 50 piezas	ICUB-16



Cubreboca tipo quirúrgico

Características	CLAVE
termosellado plisado tipo quirúrgico, paquete con 50 piezas color azul	ICUB-17



Cubreboca infantil KN95 con válvula

Características	CLAVE
caja con 20 piezas, contiene colores azul, rosa y blanco	ICUB-14
caja con 20 piezas, contiene colores negro, gris y azul	ICUB-15

Los diseños pueden variar



Gel antibacterial certificado por COFEPRIS

Características	CLAVE
botella al 70% de alcohol contiene 250 ml.	IGEL-01



Sanitizante para manos y superficies

Características	CLAVE
aroma campo azul, contiene 50 ml.	ISAN-03



Gel sanitizante

Características	CLAVE
botella de 30 ml. varios modelos	IGEL-02



Tapete sanitizante

Medida	Características	CLAVE
40 x 60 cm.	tapete de caucho virgen	ITAP-01



Pistola sanitizante

Características	CLAVE
pistola sanitizante de 200 ml. con batería de hasta 70 min.	2PIS-01



Poste dispensador de gel

Medidas	Características	CLAVE
4" Ø x 1.03 m. de alto	poste dispensador de gel, incluye 1L. de gel antibacterial	IPOS-50



Tarjeta sanitizante

Características	CLAVE
garantiza hasta 30 días de protección continua	ITAR-01



Láminas de jabón

Características	CLAVE
estuche con 20 láminas de jabón, varios colores	IJAB-01



Termómetro digital con tripié

Características	CLAVE
funciona con pilas o corriente eléctrica, con cable USB	ITER-03



Termómetro infrarojo

Características	CLAVE
Baterías no incluidas	ITER-01



Termómetro infrarojo

Características	CLAVE
Baterías no incluidas	ITER-02



Termómetro digital de pared sin tripié

Características	CLAVE
funciona con pilas o corriente eléctrica, con cable USB	ITER-04



Careta de protección

Medidas	Características	CLAVE
19 x 24 cm.	careta tipo lente	2CAR-01



Careta de protección mica gruesa

Medidas	Características	CLAVE
19 x 24 cm.	careta tipo lente con mica PET-G	2CAR-02




Careta de protección para adulto

Características	CLAVE
careta de policarbonato transparente	2CAR-03



Careta tipo cubreboca

Características	CLAVE
careta tipo cubreboca de policarbonato transparente	2CAR-04



Careta infantil

Características	CLAVE
de policarbonato transparente	2CAR-05



Careta infantil

Características	CLAVE
varias figuras	2CAR-06



Botes areneros

Medidas	Características	CLAVE
60 x 84 cm.	grande 200 litros sin arena	2BOT-01
60 x 50 cm.	chico 100 litros sin arena	2BOT-02



Palas

Características	CLAVE
pala arenera cajuelera 26 3/4" de longitud, punta redonda.	IPAL-01
pala arenera carbonera longitud 46", punta cuadrada.	IPAL-02
pala para bombero 40", punta cuadrada.	IPAL-03



Zapapicos

Medidas	Características	CLAVE
34 mm. mango 36" (91 cm.)	Zapapicos de 5 LB. mango de madera y cabeza forjada con acero al carbón	3ZAP-01



Arena sílica para bote arenero

Características	CLAVE
malla 40-50, Bulto de 50 kg.	1ARE-01



Hacha para bombero

Características	CLAVE
hacha bombero de 70 cm. de largo	1HAC-01



Hacha para bombero

Características	CLAVE
hacha de pico y corte para bombero	1HAC-02



Zapapicos

Medidas	Características	CLAVE
34 mm. mango 36" (91 cm.)	Zapapicos de 5 LB. mango de fibra de vidrio y cabeza forjada con acero al carbón	3ZAP-02

Equipo de Bombero Brigadista

Características	CLAVE
-----------------	-------

Fabricado en colores:

Amarillo Arena Negro Azul marino



ITRA-04

Tallas de traje: EXCH, CH, MED, GDE, XL, XXL, XXXL

Tallas de botas: de la 4 a la 10

Incluye:


Chaquetón, pantalón con tirantes, casco, botas, monja y guantes.



Cosido reforzado



Bolsa para radio



Bolsas laterales



Cinta reflectante



INCLUYE HACHA O MALETÍN DE REGALO





Equipo de respiración autónoma

Características

CLAVE

estructura ergonómica y antiestática, mangueras de presión alta y media, hebillas grandes y de fácil manejo, atalaje para botellas y funda de goma para manómetro. Duración de hasta 60 min.

IEQU-03



Gabinete cilíndrico en acero inoxidable

Características

CLAVE

acabado espejo ventana chica 4.5 kg.-6 kg. 5 Lb. tapa doble función

IGAB-91

acabado pulido ventana chica 4.5 kg.-6 kg. 5 Lb. tapa doble función

IGAB-93



Gabinete cilíndrico en acero inoxidable

Características


CLAVE

acabado espejo ventana chica 4.5 kg.-9 kg. 10 Lb. tapa ciega

IGAB-90

acabado pulido ventana chica 4.5 kg.-9 kg. 10 Lb. tapa ciega

IGAB-92



Gabinete sin vidrio

Medida

Características

CLAVE

110 x 35 x 16 cm.

gabinete para pala de bombero

IGAB-24

110 x 45 x 18 cm.

gabinete para pala y hacha pico - corte

IGAB-25

15 x 18 x 49.5 cm.

2 kg.

IGAB-26

70 x 35 x 21 cm.

4.5 y 6 kg.

IGAB-27

78 x 38.5 x 22 cm.

9 y 12 kg.

IGAB-28



Gabinete sin vidrio para equipo de bombero

Medidas

Características

CLAVE

170 x 60 x 40 cm.

2 equipos

IGAB-32

170 x 90 x 40 cm.

4 equipos

IGAB-33

170 x 120 x 40 cm.

6 equipos

IGAB-34



Gabinete sin vidrio para hidrante

Medidas	Características	CLAVE
75 x 50 x 21 cm.	15 m. sobreponer	IGAB-29
86 x 70 x 21 cm.	30 m. sobreponer	IGAB-30
87 x 85 x 21 cm.	30 m. sobreponer	IGAB-31



Válvula globo

Características	CLAVE
1 1/2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT	IVAL-03
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT	IVAL-04
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) NST	IVAL-05
2" (hembra) NPT a 2" (hembra) IPT	IVAL-06
2 1/2" (hembra) NPT a 2 1/2" (macho) NST	IVAL-08

Fabricadas en bronce fundido, acabado bronce granallado y llave pintada en color rojo.



Manguera para hidrante

Medida	Descripción	CLAVE
1 1/2" x 30 m.	manguera para hidrante cuerda IPT	IMAN-11



Chiflones de 3 pasos

Características	CLAVE
1 1/2" IPT 80 gpm	ICHI-02
1 1/2" NST 80 gpm	ICHI-03
2" IPT 120 gpm	ICHI-04
2" IPT 80 gpm	ICHI-05
2 1/2" NST 120 gpm	ICHI-06
2 1/2" IPT 120 gpm	ICHI-07

Chiflones de 3 pasos, fabricados en bronce fundido y acabado en bronce granallado.



Llave para coples

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" a 4 1/2"	llave universal	ILLA-02

Ajusta coples, uno de sus extremos termina en espátula. Terminado en bronce amarillo granallado.



Toma siamesa

Características	CLAVE
4" H NPT x 2 1/2" H NST	ITOM-02

Tabla de conversión para extintores

Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)	Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)
2.2	1.00	10	4.54
2.5	1.14	15	6.81
5	2.27	20	9.09
9	4.09		



Extintores CO2 para fuegos de tipo B y C

Capacidad	Características	CLAVE
5 Lbs.	extintor badger de CO2	TEXT-86
10 Lbs.	extintor badger de CO2	TEXT-87
15 Lbs.	extintor badger de CO2	TEXT-88
20 Lbs.	extintor badger de CO2	TEXT-89



Extintores con PQS certificado para fuegos tipo A, B y C

Capacidad	CLAVE
750 g.	TEXT-30
1 kg.	TEXT-25
2 kg.	TEXT-27
4.5 kg.	TEXT-28
6 kg.	TEXT-29
9 kg.	TEXT-31
12 kg.	TEXT-26



Extintor para fuego tipo K

Capacidad	Características	CLAVE
6 litros	extintor para cocina Badger	TEXT-71

Sobre pedido



Extintor de agua

Capacidad	Características	CLAVE
9 litros	extintor de acero al carbón	TEXT-83



Extintor para fuego tipo K

Capacidad	Características	CLAVE
6 litros	extintor para cocina Avenger	TEXT-97


Sobre pedido



Unidades móviles con PQS certificado para fuegos de tipo A, B y C

Capacidad	CLAVE
32 kg.	TUNI-02
50 kg.	TUNI-06
70 kg.	TUNI-04






Fundas transparentes para extintor

Medidas	Material	CLAVE
32 x 54 cm.	para 4.5 - 6 kg. vinil transparente	1FUN-07
37 x 64 cm.	para 9 - 12 kg. vinil transparente	1FUN-08



Fundas de lona roja para extintor

Medidas	Material	CLAVE
35.5 x 55.5 cm.	para 4.5 - 6 kg. lona plastificada	1FUN-01
42 x 64 cm.	para 9 - 12 kg. lona plastificada	1FUN-02



Granadas de PQS con rociador


Características	CLAVE
granada 6 kg. PQS	1GRA-02
granada 9 kg. PQS	1GRA-03
granada 9 kg. PQS con detector detextintor industrial	1GRA-04

Esferas automáticas de extinción PQS y rociador. Se activan al detectar 60°C de temperatura, con válvula de llenado, manómetro, etiqueta nemotécnica y soporte para sujeción al techo



Fundas para hidrante

Medidas	Características	CLAVE
55 x 85 cm.	30 m. lona plastificada roja con texto y pictograma	1FUN-05



Soporte para extintor

Características	CLAVE
soporte universal tipo "L"	1SOP-08



Detector de humo de batería

Características

detector de humo con batería de corriente alterna

| CLAVE

IDET-02



Detector de humo

Características

detector de humo con batería de 9 v.

| CLAVE

IDET-05



Detector de monóxido y gas explosivo

Características

detector móxido de carbono/ gas explosivo

| CLAVE


IDET-03

Alarma audible de 85 db. Detección de monóxido de carbono, gas propano y metano. Sensor electroquímico de CO. Display para lectura de niveles CO. y gas. Batería de respaldo. Fácil instalación. Garantía de 5 años.



Cilindros para Extintor PQS

Capacidad	CLAVE
1 kg.	ICIL-01
12 kg.	ICIL-02
2 kg.	ICIL-03
4.5 kg.	ICIL-05
6 kg.	ICIL-07
750 grs.	ICIL-09
9 kg.	ICIL-11



Candado cola de rata

Características	CLAVE
candado estriado dennison cola rata 100 piezas	ICAN-01



Extintores completos vacíos

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> • cilindro • válvula 3/4" completa con tubo • manómetro de 1.2 • chiflón • soporte abrazadera • etiquetas (instrucciones y récord) 	extintor pqs 750 grs.	TEXT-11
	extintor pqs 1 kg.	TEXT-06
	extintor pqs 2 kg.	TEXT-08



Extintores completos vacíos

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> • cilindro • válvula 1" completa con tubo • manómetro de 1.7 • manguera • soporte tipo L • etiquetas (instrucciones y récord) 	extintor pqs 4.5 kg.	TEXT-09
	extintor pqs 6 kg.	TEXT-10
	extintor pqs 9 kg.	TEXT-12
	extintor pqs 12 kg.	TEXT-07



Unidades móviles con PQS certificado

Características	Capacidad	CLAVE
unidad completa cargada	32 kg.	1UNI-02
unidad completa cargada	70 kg.	1UNI-04
unidad completa cargada	50 kg.	1UNI-06

Unidades móviles para PQS completas vacías

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> • cilindro • válvula 1" completa con tubo • manómetro de 1.7 • manguera • etiquetas (instrucciones y récord) 	unidad completa vacía 32 kg.	1UNI-03
	unidad completa vacía 70 kg.	1UNI-05
	unidad completa vacía 50 kg.	1UNI-07



Soportes tipo abrazadera

Características	CLAVE
soporte abrazadera extintor 1 kg.	ISOP-01
soporte abrazadera extintor 2 kg.	ISOP-02
soporte abrazadera extintor 750 grs.	ISOP-03



Cilindro de agua vacío

Características	CLAVE
cilindro 9 kg. blanco	1CIL-10



Extintor de agua completo vacío

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> • cilindro blanco • válvula 1" completa con tubo • manómetro de 1.2 • manguera • soporte tipo L • etiquetas (instrucciones y récord) 	extintor de agua 9 L. completo vacío	1EXT-82




O-rings

Características	CLAVE
o-ring nitrilo 005 paquete c/5 piezas	IORR-01
o-ring nitrilo 006 paquete c/5 piezas	IORR-02
o-ring nitrilo 007 paquete c/5 piezas	IORR-03
o-ring nitrilo 103 paquete c/5 piezas	IORR-04
o-ring nitrilo 106 paquete c/5 piezas	IORR-05
o-ring nitrilo 108 paquete c/5 piezas	IORR-06
o-ring nitrilo 109 paquete c/5 piezas	IORR-07
o-ring nitrilo 110 paquete c/5 piezas	IORR-08
o-ring nitrilo 111 paquete c/5 piezas	IORR-09
o-ring nitrilo 112 paquete c/5 piezas	IORR-10
o-ring nitrilo 114 paq c/5 piezas	IORR-11
o-ring nitrilo 115 paquete c/5 piezas	IORR-12
o-ring nitrilo 116 paquete c/5 piezas	IORR-13
o-ring nitrilo 117 paquete c/5 piezas	IORR-14
o-ring nitrilo 119 paquete c/5 piezas	IORR-15
o-ring nitrilo 201 paquete c/5 piezas	IORR-16
o-ring nitrilo 202 paquete c/5 piezas	IORR-17
o-ring nitrilo 203 paquete c/5 piezas	IORR-18
o-ring nitrilo 204 paquete c/5 piezas	IORR-19
o-ring nitrilo 205 paquete c/5 piezas	IORR-20
o-ring nitrilo 206 paquete c/5 piezas	IORR-21
o-ring nitrilo 207 paquete c/5 piezas	IORR-22
o-ring nitrilo 208 paquete c/5 piezas	IORR-23
o-ring nitrilo 209 paquete c/5 piezas	IORR-24
o-ring nitrilo 210 paquete 5 piezas válvula 3/4"	IORR-25
o-ring nitrilo 211 paquete 5 piezas válvula 3/4"	IORR-26
o-ring nitrilo 214 paquete c/5 piezas	IORR-27
o-ring nitrilo 215 paquete 5 piezas válvula 1"	IORR-28
o-ring nitrilo 216 paquete 5 piezas válvula 1"	IORR-29
o-ring nitrilo 220 paquete c/5 piezas	IORR-30
o-ring nitrilo 311 paquete c/5 piezas	IORR-31
o-ring nitrilo 315 paquete c/5 piezas	IORR-32



Soporte tipo aro

Características	CLAVE
soporte para manguera tipo aro 4.5 y 6 kg.	ISOP-05
soporte para manguera tipo aro 9 y 12 kg.	ISOP-06



Soporte para extintor

Características	CLAVE
soporte universal tipo "L"	ISOP-08



Seguro para válvula

Características	CLAVE
seguro galvanizado para válvula por pieza	ISEG-01
seguro galvanizado para válvula con protección plástica por pieza	ISEG-02



Mangueras

Características | CLAVE

manguera 40 cm. para extintor pqs de 4.5 kg.	1MAN-01
manguera 5 m. ent 3/8" cierre rápido para unidad móvil pqs de 32, 50 y 70 kg.	1MAN-03
manguera 50 cm. para extintor pqs de 6, 9 y 12 kg.	1MAN-05



Manómetros

Características | CLAVE

manómetro 1.7 mpa certificado	2MAN-01
manómetro 1.2 mpa certificado	2MAN-06



Polvo químico seco

Características | CLAVE

polvo químico seco azul sin certificar hesu 25 kg.	IPOL-05
polvo químico seco certificado azul pyrochem 25 kg.	IPOL-07



Válvulas para extintor PQS

Características | CLAVE

válvula 1" para extintor pqs de 4.5, 6, 9 y 12 kg.	1VAL-01
válvula 3/4" para extintor pqs de 750 g., 1 y 2 kg.	1VAL-02

! Imágen de referencia, color y modelo pueden llegar a variar.



Tubos Sifón

Características | CLAVE

tubo sifón válvula 3/4" x 30 cm. para extintor pqs de 750g, 1 y 2 Kg.	1TUB-03
tubo sifón 45 cm. válvula de 1" cm. para extintor pqs de 4.5, 6, 9 y 12 Kg.	1TUB-04
tubo sifón válvula de 1" para unidad móvil pqs de 32, 50 y 70 Kg.	1TUB-05

! Imágen de referencia, color y modelo pueden llegar a variar.



Chiflón para extintor

Características

CLAVE

chiflón 1/8" para extintor de 1 y 2 kg.

ICHI-01



Etiqueta de instrucciones chica

PROY-NOM-154-SCFI-2017


Medida

Características

CLAVE

17 x 17.5 cm. etiqueta instructiva chica por pieza en vinil adherible para extintores de 750 gramos, 1 kg. y 2 kg.

38-01



Etiqueta récord Agua y AFFF

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida


Características

CLAVE

11.5 x 7 cm. etiqueta récord agua y aff por pieza en vinil adherible

44-01

! Hasta agotar existencias



Etiqueta récord Agua y AFFF

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida

Características

CLAVE

11.5 x 7 cm. etiqueta récord agua y aff por pieza en vinil adherible

44-02



Etiqueta de instrucciones grande

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida

Características

CLAVE

11.5 x 23 cm. etiqueta instructiva grande por pieza en vinil adherible para extintores de 4.5 kg. a 12 kg.

38-02



Etiqueta récord PQS

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida

Características

CLAVE

11.5 x 7 cm. etiqueta récord PQS por pieza en vinil adherible

43-02



Etiqueta récord CO2 y HFC-236 PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | **Características** | **CLAVE**

11.5 x 7 cm. etiqueta récord co2 y hfc-236 por pieza en vinil adherible **45-01**

Hasta agotar existencias



Etiqueta récord CO2 y HFC-236 PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | **Características** | **CLAVE**

11.5 x 7 cm. etiqueta récord co2 y hfc-236 por pieza en vinil adherible **45-02**



Etiqueta de instrucciones unidad móvil PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | **Características** | **CLAVE**


13 x 27.5 cm. etiqueta instructiva unidad móvil por pieza en vinil adherible para unidades móviles de 32 kg., 50 kg. y 70 kg. **38-03**



CUMPLE CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS ETIQUETAS Y COLLARINES?

- ♦ **Impresión a todo color:** Alta definición con colores nítidos, podemos imprimir logos, diseños muy detallados y coloridos como degradados o marcas de agua.
- ♦ **Sin mínimo de compra:** Se pueden solicitar desde una pieza
- ♦ **Gran durabilidad:** Resistencia al sol, y diferentes condiciones climáticas.
- ♦ **Personalización completa:** Agrega tus datos fiscales y datos de seguridad



FABRICADOS BAJO LA **NOM - 154-SCFI-2005**

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



NO SE DEJE SORPRENDER POR LA PIRATERÍA

Usted puede reconocer nuestros señalamientos de línea por las siguientes características de calidad:

TINTAS

Impresión de gran precisión.
Tienen garantía de 3 años a la intemperie (a excepción de la tinta luminiscente que sólo es recomendada para interiores).
Sus colores firmes y brillantes.

CORTE DE LOS MATERIALES

Todos nuestros señalamientos de acrílico y estireno tienen esquinas redondeadas.
El corte de nuestros señalamientos en acrílico es perfecto.

LUMINISCENTE

Nuestros señalamientos son los únicos cuyo luminiscente es lavable.
En la oscuridad es mucho más brillante que el de nuestros competidores y su luminosidad dura más tiempo.

SISTEMA DE FIJACIÓN

Nuestros señalamientos de acrílico planos llevan perforaciones en cada esquina e incluyen sin costo un elegante sistema de fijación consistente en pijas y separadores de pared.

En nuestro sitio web
podrás encontrar siempre nuestro
catálogo general digital vigente



www.extinpar.com

